



www.renault.az

www.facebook.com/renaultazerbaijan

3
İL
ZƏMANƏT
100 000 KM

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Babək pr. 28d
Tel: (+994 12) 447 27 21, (+994 12) 447 48 74
Email: info@renault.az

RƏSMİ NÜMAYƏNDƏ NURGUN MOTORS



YENİ RENAULT SANDERO



DRIVE THE CHANGE



SANDERO



RAHATLIĞIN TƏCƏSSÜMÜ



Yeni Renault Sandero-nun ekspressiv dizaynı möhkəmlik, daxili genişlik və rahatlıqla çox gözəl uyğunlaşır. Renault mühəndisləri və dizaynerləri avtomobilin salonunun daxili elementlərinin kombinə edilməsi və keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirmişlər. Renault Sanderonun interyeri həqiqətən çox genişdir. Üç böyük yaşılı sərnişin arxa oturacaqlarda asanlıqla əyləşir, baqaj yerinə isə həcmi 320 litr olan yükü yerləşdirmek olar. Arxa cərgə oturacaqları 1/3 və 2/3 nisbətində yiğilir, bu isə faydalı həcmi 1200 litrdək artırır! Yeni Renault Sandero - materialların təkmilləşdirilmiş keyfiyyətinin və innovativ texnologiyaların təcəssümüdür.



STİL VƏ
İNNOVASIYA

1. Renault avtomobillərinin yeni dizayn-konsepsiyasını özündə əks etdirməkle model, kuzovun rəvan formaları, ikili optikalı fenerləri, radiator barmaqlığı və xromlanmış elementlər sayesində çox müasir və zərif görünür.
2. Erqonomik, müasir və əlverişli cihazlar paneli. Versiyadan və seçilmiş avadanlıqdan asılı olaraq panelin üzərində klimat-kontrol sisteminin tənzimləyiciləri, parketmə datçiki, maqnitola və Media NAV multimediya sistemi yerləşir.
3. Diaqonalı 7 düym (18 sm) olan sensorlu ekranlı Media NAV multimediya sistemi geniş imkanlar spektrini özündə birləşdirir.
4. Müasir 15-düymlü yüngül lehimli disklər.

SANDERO STEPWAY



HƏYAT TƏRZİNİN TƏCƏSSÜMÜ



Sandero Stepway-in dizaynının xarizmatik cizgiləri sayesində yolda diqqətdən kənardan qalmayacaq. İri təkər tağları, on və arxa bamperlərdə qoruyucu bəndlər, uzununa leyərlər, artırılmış klirens və 16 düymlü təkərlər avtomobilə şəhər krossoveri görünüşünü verir, sürücüyə isə yolu mürəkkəb yerlərində əminlik. Sandero Stepway-lə şəhərə iş üçün və ya şəhər kənarına dostlarla istirahət üçün getmək tam bir həzzdir.

1.



3.



DİZAYN VƏ
TEXNOLOGİYALAR

2.



4.



1. Sandero Stepway-in ön hissəsinin parlaq dizaynı Renault avtomobillərinin yeni konsepsiyasını özündə təcəssüm edir, qoruyucu bəndlər və artırılmış klirens təkrarolunmaz və ekspressiv görünüş verir.
2. Arxa görüntü güzgülərində döngə göstəricilərinin təkrarlayıcıları yerləşir.
3. Əlverişli və erqonomik cihaz paneli olan zərif salon.
4. Oturacaqların, üzərində "Stepway" yazısı olan eksklüziv üzlüyü.

MULTİMEDIA SİSTEMİ



Salonun multimedya sistemi, RDS radiosu, 3,5 mm-lik giriş yeri, audio cihazlar və musiqi üçün USB girişi, mobil telefondan Bluetooth vasitəsilə “sərbəst əllər” rejimində istifadə etmək imkanlarını özündə birləşdirir.



1. Parametrlər menyusu

2. Mediasistem: radio və audio-proqramlar. Jack giriş yeri – 3,5 mm, audio cihazlar üçün USB və Bluetooth birləşməsi

3. Bluetooth birləşməsi vasitəsilə telefondan “sərbəst əllər” rejimində istifadə imkanı.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

MÜHƏRRİK	SANDERO					SANDERO STEP WAY	
	1.2 16v	1.2 16v QBA	1.6 MPI 80	1.5 dCi 84	1.6 MPI 80	1.5 dCi 84	
Yanacaq	Benzin	Benzin / QBA	Benzin	Dizel	Benzin	Dizel	
Ötürmə növü/sayı		Məxaniki 5-addımlı			Məxaniki 5-addımlı		
Toksiklik normaları	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	
Mühərrikin həcmi (sm3)	1149	1149	1598	1461	1598	1461	
Silindrin diametri və porşenin gedisi (mm)	69 x 76,8	69 x 76,8	79,5 x 80,5	76 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	
Silindrlerin/klappanların sayı	4/16	4/16	4/8	4/8	4/8	4/8	
Sixılma derecəsi	9,8	9,8	9,5	17,6	9,5	17,6	
Gücü (a.g. dövr/dəq)	73/5500	72/5500	80/5500	84/3750	80/5500	84/3750	
Fırlanma ani (N • m dövr/dəq-də)	105/4250	105/4250	128/3000	200/1750	128/3000	200/1750	
Vurma növü	Çoxnöqteli	Çoxnöqtələr	Çoxnöqteli	Common Rail +çoxnöqteli	Çoxnöqteli	Common Rail +çoxnöqteli	
ASQİ							
Ön	Üçbucaq lingli psevdö-McPherson			Üçbucaq lingli psevdö-McPherson			
Arxa	Vint yayları ilə birləşən programlaşdırılan deformasiyalı H-vari gövdə			Vint yayları ilə birləşən programlaşdırılan deformasiyalı H-vari gövdə			
İSTİSMAR XARAKTERİSTİKALARI							
Maksimal sürət, km / s	156	156	164	168	157	167	
Süret yüksəmə vaxtı 0-100 km / s	14 "50	14" 50	12 "80	13" 20	12 "90	13" 30	
SÜKAN İDARƏETMƏSİ							
Geriyə dönmə radiusu, m	10,57			10,57			
TƏKİRLƏR VƏ ŞİNLLƏR							
Şinllerin ölçüsü	185/65 R15			205/55 R16			
YANACAQ SƏRFİYYATI *							
Tüllantılar CO2	142	145/132 (gaz)	170	118	165	118	
Şəhər sikli / qarışq sikli / şəhərkənarı sikli	7,8 / 6,1 / 5,2	qaz: 10,4 / 8,2 / 6,9	9,5 / 7,2 / 5,9	5,3 / 4,5 / 4,1	9,0 / 7,0 / 5,8	5,1 / 4,5 / 4,2	
HƏCMLƏR (I)							
Yanacaq bakiñın həcmi	50	50 (32 - qaz üçün)	50	50	50	50	
Bağaj bölməsinin həcmi			320			320	
ÇEKİŞİ (kg)							
Təchiz edilmiş cəkisi	972	1029	993	1046	1045	1086	
Maksimal yol verile bilən cekisi	1500	1540	1520	1580	1555	1595	
Avtomobilin qoşqu ilə ümumi cekisi	2250	2300	2300	2350	2345	2385	
Qoşqunun eyleclərlə/əyləcsiz maksimal cekisi	750/520	760/550	780/530	770/560	790/560	790/580	
QABARITLƏR(mm)							
Uzunluğu	4059			4072			
Arxa görünüş gücülgəri bağlanmış/açılmış şəkildə eni	1733/1994			1733/1994			
Hündürlüyü	1530			1559/1618			
Teker bazası	2589			2590			
Yol eni (yüklənmiş)	164			197			

* Yanacağın serfiyyatı hakkında məlumatlar AİB-nin 80/1268/CEE Direktivinə əsasen verilmişdir. İstismar yanacaq serfiyyatı şəraitlərdən asılı olaraq fərqlənə bilər.

KUZOV RƏNGLƏRİ

Metalik



RPK GÖY LACİVƏRDİ*



676 QARA MİRVA

-ak



369 AG *



D46 GÖY NAVY *

Sandero Stepway için nazarda tutulmamıştır

**** Yalnız Sandero Stepway için**

AVADANLIQ

	AŞAQLIKE	ZƏRƏRLEK	DİYANET	ŞƏHİT	VƏSİN TƏHLİKƏSİZLİK
TƏHLİKƏSİZLİK					
ABS	0	•	•	0	•
Sürəcünün və ön şərinin frontal təhlükəsizlik yastıqları	•	•	•	•	•
Yan təhlükəsizlik yastıqları	0	0	0	0	•
AVTOМОBİLİN MÜHAFİZƏSİ					
Immobilayzer	•	•	•	•	•
Mühərrikin karterinin mühafizəsi	•	•	•	•	•
Öyləc disklerində qoruyucu qalxıcıqlar	•	•	•	•	•
Bezini bacının böğazlığını qabağından qifil	•	•	•	•	•
DARƏETMƏ VƏ NƏZARƏT					
Sükan idarəetməsinin hidrogücləndiricisi	•	•	•	•	•
Faxometr	•	•	•	•	•
Bort kompüteri	-	•	•	-	•
Paket: kruiz-kontrol + dəri sükan + ABS	0	•	•	0	•
Arxa parktronik	-	0	•	-	-
SAHƏNİ GÖRMƏ, İSİQLANDIRMA					
İsıländirilmiş küleklər və yan şüsləri	•	•	•	•	•
Hündürlükdə işıq dəstəsini korreksiya edən fənərlər	•	•	•	•	•
Qumanəleyhinə fənərlər	0	•	•	•	•
Arxa şüsnin isidləməsi	•	•	•	•	•
Elektrik ötürüculü və isitməli xarici arxa görünüş güzgüləri	-	•	•	-	•
SİTMƏ VƏ VENTİLİASIYA					
Kondisioner	•	•	-	•	-
Klimat-kontrol	-	0	•	-	•
KOMFORT					
Daqaj bölməsinin işıqlandırılması	•	•	•	•	•
Mərkəzi kıldırma	•	•	•	•	•
Ön elektrik şüsa qaldırıcıları	•	-	-	•	-
Ön elektrik şüsa qaldırıcıları (sürücü tərəfindən impulslu)	-	•	•	-	•
Arxa elektrik şüsa qaldırıcıları	-	•	•	-	•
Hündürlüyü tənzimləyən sükan sütnü	•	•	•	•	•
Mərkəzi qoltuqaltı (ön oturacaqlar arasında)	0	0	0	0	0
Xarici temperatur datçığı	-	•	•	-	•
OTURACAQLAR					
Sürəcünün oturacağının hündürlüyü tənzimlənir	-	•	•	-	•
Arxa oturacaq, 1/3 və 2/3 nisbetində yiğilir	•	•	•	•	•
SOFIX bərkitməli oturacaqlar	•	•	•	•	•
Ölçək bölməsi	•	•	•	•	•
RADİOAVADANLIQ					
Audiosistem Sükan sütununda idarəetmə organları olan CD-MP3, Bluetooth, USB	•	•	-	•	•
Naviqasiya və standart kartografiyalı Media NAV multimediya sistemi	0	0	•	0	0
Əlavə kartografiya (Rusyanın, Belarusun, Misirin, İordaniyanın, Livanın, İsrailin xərcicələri)	0	0	0	0	0
ÖZAYN					
Polad diskler R15	•	•	-	-	-
Polad diskler R16	-	-	-	•	•
SILVERSTONE dizaynlı yüngül lehimli diskler R15	0	0	•	-	-
Dekorativ qapaqlar FUEGO	•	-	-	-	-
Dekorativ qapaqlar MAGICEO	-	•	-	-	-
Fəmölçülü qapaqlar CROSS	-	-	-	•	•
Banin "metallik" rənginə boyanması	0	0	0	•	•

- baza; O - opsional, - nəzərdə tutulmamışdır

AKSESSUARLAR

1.



2.



3.



4.



5.



6.

YENİ
RENAULT
SANDERO

1. Universal ön/arxa çileyicilər. "Renault" firma yazılı elastik çileyicilər avtomobilinizi təkər tağlarının altından sıçrayan palçıq və daşlardan qoruyacaq. Zərbələr zamanı QIRILMIR.

2. Enine polad baqaj tağları. Bərkitmə yerlərində quraşdırılma və istismar zamanı suyun deliklərdən və banın lək-boyə örtüyünün zədələrindən daxil olmasına istisna edən rezin örtüyü var.

3. Farkop. Avtomobilinizin konstruksiyasına tam uyğundur, korroziya əleyhine örtüyü var.

4. Salon üçün rezin ayaqaltılar. Salonun döşəməsinin formasına tamamilə uyğundur və xalça örtüyünü palçıqdan və zədələrdən qoruyur. Fiksatorlarla möhkəm bərkidilir, ƏYİLMİR, pedala ilşmir.

5. Salon üçün tekstil xalçalar. Fiksatorlarla möhkəm bərkidilir, ƏYİLMİR, pedala ilşmir.

6. Oturacaqlar üçün örtükler. Oturacaqların formasına tam uyğundur və oturacaqları palçıqdan qoruyurlar. Yan təhlükəsizlik yastıqlarına tam uyğundur, qəza halında yastıqların vaxtında açılmasını təmin edirlər.