

RENAULT STEPWAY



El período de garantía del vehículo 0 km es de 2 años a partir de la fecha de entrega o hasta 50.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Santa Rosa Automotores S.A.





RENAULT STEPWAY
MÁS ESPACIO PARA TI,
MENOS PARA TU RUTINA

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

	Expression	Privilege
Airbag para el conductor y el acompañante	X	X
Alarma periférica accionada por "Plip"	X	X
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	X	X
Apoyacabezas traseros regulables en altura	X	X
Cierre centralizado de puertas (TRF) y (CAR)	X	X
Cinturones de seguridad delanteros inerciales con limitador de esfuerzo LEI	X	X
Cinturones de seguridad delanteros, regulables en altura	X	X
Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales de 3 puntos y central ventral	X	X
Frenos con ABS	X	X
Indicador de puertas abiertas	X	X
Sensores de estacionamiento traseros	-	X

CONDUCCIÓN

Calefactor / Desempañador	X	X
Computadora de a bordo	X	X
Dirección asistida	X	X
Indicador de la temperatura del agua	X	X
Tacómetro	X	X
Velocidad crucero	-	X

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN

Limpiaparabrisas de 2 velocidades	X	X
Proyectores antiniebla	X	X
Retrovisores exteriores con comando eléctrico	-	X
Retrovisores exteriores con comando manual	X	-



EQUIPAMIENTO

CONFORT

	Expression	Privilege
Aire acondicionado de 4 velocidades, con función recirculación	X	-
Climatizador automático	-	X
Asiento del conductor y volante regulables en altura	X	X
Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable a posición cama	X	X
Gavetas en los paneles de las puertas delanteras	X	X
Levantacristales delanteros, con comando eléctrico	X	X
Levantacristales traseros, con comando eléctrico	-	X
Luneta térmica	X	X
Luz de baúl, accionada por portón trasero	X	X
Luz delantera en la consola de techo, comandada por 4 puertas con temporización de iluminación	X	X
Odómetro parcial y total (digital)	X	X
Sistema de audio con conectividad Bluetooth® (manos libres)	X	X
Sistema de audio con radio AM / FM, radio MediaNav (touchscreen), entrada auxiliar, USB y comando satelital	-	X
Sistema de audio con radio AM / FM, reproductor de CD y MP3, entrada auxiliar, USB y comando satelital	X	-
Testigo de presión del aceite	X	X
Visera parasol del acompañante, con espejo de cortesía	X	X
Visera parasol del conductor, con portadocumentos y espejo de cortesía	X	X
Volante regulable en altura	X	X



DIMENSIONES

PRESENTACIÓN EXTERIOR

	Expression	Privilege
Barras de techo	X	X
Llantas de aleación de 16" / neumáticos 195 / 60 R 16	X	X

PRESENTACIÓN INTERIOR

Apertura interna de la tapa de combustible	X	X
Manijas de apertura de las puertas interiores y detalles color carrocería	X	X
Tapizado en cuero	O	O
Volante espumado de 3 brazos	X	X
Volante regulable en altura	X	X


O: Opcional

CAPACIDAD (DM3)

Volumen de baúl	320
Volumen máximo con los asientos traseros rebatidos	1196

DIMENSIONES (MM)

A - Distancia entre ejes	2590
B - Largo	4066
C - Ancho sin retrovisores	1761
D - Altura con barras de techo	1559



FICHA TÉCNICA

Arquitectura	Sedán 5 puertas, tracción delantera	
Estructura	Carrocería autoportante en acero, cuatro ruedas independientes	
Grupo motopropulsor	Implantado transversalmente con motor 4 tiempos y 4 cilindros en línea enfriado por agua a presión con vaso de expansión	
Trenes y suspensiones	Delantera:	Tipo McPherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos con resortes helicoidales y barra antirrolido
	Trasera:	Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad variable, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido

Tipo de motor	1.6 L 16 v
Tipo de combustible	Nafta
Cilindrada (cm ³)	1598
Relación de compresión	9,8
Número de válvulas	16
Potencia máxima, cv (kw) / r.p.m.	112 (77) / 5750
Par motor, mkg / r.p.m.	14.8 / 3750
Tipo de alimentación	Inyección multipunto
Número de velocidades hacia adelante	5
Capacidad del tanque de combustible (L)	50

CONSUMO EN LITROS CADA 100 KM A VELOCIDAD ESTABLE

Urbano	9.3
Extra-urbano	5.9
Mixto	7.2
Velocidad máxima (km/h)	169
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)	11.3
Aceleración de 0 a 1000 m (s)	33.3

COLORES



Gris Cuarzo

Gris Estrella

Rojo Vivo



Blanco Glaciar

Naranja Atardecer

Negro Nacré

Rojo Nacré