

NUEVO RENAULT DUSTER



DRIVE THE CHANGE





NUEVO RENAULT DUSTER

TODO TERRENO PARA TODOS

Libertad, aventura, distinción, diversión, confianza y seguridad, son algunas de las sensaciones que experimentarán tú y tu familia a bordo del nuevo Renault Duster, diseñado para afrontar los distintos tipos de rutas y caminos. Robustez, espacio interior, confort, versatilidad, desempeño, potencia y diseño son las principales características de este todo terreno, al alcance de todos, que crea una nueva tendencia hacia todo terrenos más compactos y ágiles.



DESEMPEÑO TODO TERRENO

El nuevo Renault Duster se adapta a todas las necesidades de conducción, por lo que viene disponible en versiones 4x4 y 4x2. La versión 4x2 ofrece una posición de conducción elevada, que transmite seguridad, una distancia al suelo notable y la versatilidad de un todo terreno, sin una necesidad real de tracción en las cuatro ruedas. La versión 4x4 por su parte, está concebida para quienes disfrutan al aire libre y necesitan prestaciones 4x4 para adaptarse a todas las situaciones y condiciones de terreno con total tranquilidad y seguridad.



Renault Duster no le teme a ningún terreno, está provisto de un gran despeje del suelo y con ángulos de ataque y de salida que le dan capacidades 4x4, consta de una estructura que permite sobrellevar con tranquilidad cualquier ruta y condiciones de camino. Renault Duster es un todo terreno liviano, compacto para su tamaño, lo cual le brinda agilidad y contribuye a su desempeño off-road. Con su intuitivo control 4x4 ALL MODE, Renault Duster se adapta a todas las situaciones haciendo que manejar sea fácil y completamente seguro.



Datos corresponden a la versión 4X4

EQUIPADO PARA LA AVENTURA



EL SISTEMA 4X4 ALL MODE DEL NUEVO RENAULT DUSTER TIENE TRES MODOS DE OPERACIÓN

Modo 2WD



- **Funcionamiento:** distribuye el par motor en las ruedas delanteras.
- **Condiciones de uso:** caminos con buenas condiciones de adherencia y autopistas.
- **Ventaja:** consumo de combustible optimizado.

Modo Auto



- **Funcionamiento:** distribución automática del par motor en las cuatro ruedas, dependiendo de las condiciones de adherencia.
- **Condiciones de uso:** todo tipo de caminos en cualquier condición de adherencia y en particular en superficies resbaladizas (lluvia, nieve, hielo, barro, arena, etc.).
- **Ventaja:** buena relación entre la tracción y la adherencia sin importar cuáles sean las condiciones del camino, proveyendo máxima seguridad.

Modo Lock



- **Funcionamiento:** el torque es distribuido en partes iguales en los dos ejes. Control del motor y frenado adecuados para el uso 4x4.
- **Condiciones de uso:** caminos difíciles y off-road (superficies ásperas, barro, tierra, arena) a baja velocidad.
- **Ventaja:** maximiza las capacidades off-road.



ROBUSTEZ EN TODOS LOS DETALLES

Parrilla frontal tipo cromada
Faros de doble óptica
Guardabarros anchos
Barras de techo
Ensanchadores laterales
Llantas Rín 16

HAY UNA VERSIÓN DUSTER PARA TODOS

Manual, 4x4, Motor 2.0, 6 Velocidades
Automático, 4x2, Motor 2.0, 4 Velocidades
Manual, 4x2, Motor 2.0, 6 Velocidades
Manual, 4x2, Motor 1.6, 5 Velocidades



AMPLIO ESPACIO INTERNO Y CONFORT PARA TODOS LOS OCUPANTES.

Renault Duster está concebido para llevarte a todos aquellos lugares que desafían tus sentidos. Su comodidad, amplitud y seguridad hacen que los trayectos se disfruten más. Todas las versiones equipadas con: Airbag conductor y pasajero, activación automática de seguros, aire acondicionado, radio de doble módulo, apertura remota de puertas/baúl, entre otros.



*Versiones 2.0: Frenos ABS+REF+SAFE



RADIO DE DOBLE MÓDULO
3D SOUND

Sistema Bluetooth
Entrada Auxiliar/USB
Mando bajo el volante

**VIVE UNA AVENTURA TODO TERRENO
CON EL NUEVO RENAULT DUSTER**




RENAULT DUSTER. BIENVENIDO AL MUNDO TODO TERRENO



SI SUEÑAS CON LLEGAR A CUALQUIER LUGAR,
HAZLO EN TU **NUEVO RENAULT DUSTER.**

FOTOS DE REFERENCIA

GAMA DE COLORES



*Colores sujetos a disponibilidad

DIMENSIONES



A	2673	D	820	G	1822/2000*	L	163	M1	14 38	P2	895	Z2	1760	3	36°/35°****
B	4315	E	1560	H	1625/1695**	M	1411	N1	1400	Y2	1002	1	30°		
C	822	F	1567	K	205/210***	N	1387	P1	907	Z1	992	2	24°/22°***		

*Sin Espejos/Con Espejos **Sin Barras de Techo/Con Barras de Techo ***Versión 4x2/4x4 **** Versión 1.6/2.0

FICHA TÉCNICA

	EXPRESSION 1.6 MANUAL 4X2	EXPRESSION 2.0 MANUAL 4X2	DYNAMIQUE 2.0 AUTOMÁTICO 4X2	DYNAMIQUE 2.0 MANUAL 4X4
MOTOR				
Disposición	Transversal	Transversal	Transversal	Transversal
Cilindraje	1.998 c.c.	1.998 c.c.	1.998 c.c.	1.998 c.c.
No. de Cilindros	4	4	4	4
No. de Válvulas	16 DOHC con R-Tech	16 DOHC con R-Tech	16 DOHC con R-Tech	16 DOHC con R-Tech
Potencia Máxima (HP/r.p.m.)	110 @ 5.750	138 @ 5.500	138 @ 5.500	138 @ 5.500
Torque (Kg.m/r.p.m.)	15,1 @ 3.750	19,7 @ 3.750	19,7 @ 3.750	19,7 @ 3.750
Tipo de Alimentación	Inyección electrónica multipunto secuencial	Inyección electrónica multipunto secuencial	Inyección electrónica multipunto secuencial	Inyección electrónica multipunto secuencial
Sistema de Encendido	Estático sin distribuidor y 4 bobinas	Estático sin distribuidor y 4 bobinas	Estático sin distribuidor y 4 bobinas	Estático sin distribuidor y 4 bobinas
Relación de Compresión	9,8:1	9,8:1	9,8:1	9,8:1
Tipo de Combustible	Gasolina Sin Plomo	Gasolina Sin Plomo	Gasolina Sin Plomo	Gasolina Sin Plomo
CAJA DE VELOCIDADES Y TRACCIÓN				
Tipo	Montaña/Mecánica	Montaña/Mecánica	Montaña/Automática, Proactiva con Mando Secuencial	Montaña/Mecánica
No. de Velocidades	5 + reversa	6 + reversa	4 + reversa	6 + reversa
Relación en 1ra.	3,73	3,73	2,70	4,45
Relación en 2da.	2,05	2,11	1,49	2,59
Relación en 3ra.	1,32	1,45	1,00	1,69
Relación en 4ta.	0,97	1,11	0,71	1,17
Relación en 5ta.	0,82	0,91	--	0,87
Relación en 6ta.	--	0,77	--	0,67
Tracción	4x2	4x2	4x2	4x4 (Función All Mode 4x4)
FRENOS				
Delanteros	Discos ventilados de 259 mm de diámetro	Discos ventilados de 280 mm de diámetro	Discos ventilados de 280 mm de diámetro	Discos ventilados de 280 mm de diámetro
Traseros	Campanas de 8" de diámetro	Campanas de 8" de diámetro	Campanas de 8" de diámetro	Campanas de 8" de diámetro
ABS en las 4 Ruedas (Sistema Antibloqueo de Frenos)	-	S	S	S
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)	-	S	S	S
SAFE (Sistema de Asistencia al Frenado de Emergencia)	-	S	S	S
DIRECCIÓN Y RUEDAS				
Dirección	Asistida hidráulicamente	Asistida hidráulicamente	Asistida hidráulicamente	Asistida hidráulicamente
Llantas	215/65 Rin 16" - Aros de Acero	215/65 Rin 16" - Aros de Acero	215/65 Rin 16" - Aros de Aluminio	215/65 Rin 16" - Aros de Aluminio
SUSPENSIÓN				
Delantera	Tipo Pseudo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.			Tipo MacPherson Multibrazo- barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.
Trasera	Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.			
SEGURIDAD				
Airbag Conductor	S	S	S	S
Airbag Pasajero	S	S	S	S
BCI (Bloqueo Central Inteligente a Partir de 10 Km/h)	S	S	S	S
Sistema Antiarranque por Reconocimiento de Llave	S	S	S	S
Lámina de Protección Bajo Casco	S	S	S	S
Tableta Cubre-Equipaje	S	S	S	S
Señal de Olvido de Puertas Abiertas	-	-	S	S
Cinturones de Seguridad Delanteros Regulables en Altura	S	S	S	S
3 Cinturones de Seguridad Traseros	S	S	S	S
Apoyacabezas Delanteros y Traseros Regulables en Altura	S	S	S	S
Parabrisas Laminado de Seguridad con Filtro Acústico	S	S	S	S
Parabrisas Trasero con Desempañador Térmico	S	S	S	S
Refuerzos de Seguridad en Puertas y Capó	S	S	S	S
Aceros de Alto Limite Elástico en Estructura del Vehículo	S	S	S	S
EQUIPAMIENTO INTERIOR-CONFORT				
Aire Acondicionado (con Compresor de Carga Variable)	S	S	S	S
Radio de Doble Módulo CD/MP3/USB/AUX con Código de Seguridad,				
Comando Satelital y Sistema Bluetooth	S	S	S	S
Cierre Centralizado de Puertas y Baúl, con Control Remoto (TRF)	S	S	S	S
Volante Regulable en Altura	S	S	S	S
Vidrios Eléctricos Delanteros	S	S	S	S
Vidrios Eléctricos Traseros	-	-	S	S
Bloqueo de Vidrios Integrados a la Puerta Conductor	-	-	S	S
Altura del Asiento del Conductor Ajustable	-	-	S	S
Computador a Bordo y Monitoreo de Parámetros (ADAC)	-	-	S	S
Asiento Trasero Abatible	S	S	S	S
Abatimiento Asiento Trasero Modo: 1/3 - 2/3	-	-	S	S
Porta Documentos/Objetos Superior	-	-	S	S
Sensor de Reversa	-	-	-	S
Volante en Cuero	-	-	S	S
Palanca de Velocidades en Cuero	-	-	-	S
Cojinería en Cuero	-	-	-	S
Alarma Sonora de Olvido de Luces Encendidas	S	S	S	S
Apertura de Tapa de Gasolina Desde el Interior	S	S	S	S
EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
Retrovisores Eléctricos	-	-	S	S
Retrovisores Negros	S	S	-	-
Retrovisores Cromados	-	-	S	S
Parachoques Tono Carrocería	-	-	S	-
Parachoques Bi-tons (Tono Carrocería/Negro)	S	S	-	S
Manijas de Puertas Negras	S	S	-	-
Manijas de Puertas Tono Carrocería	-	-	S	S
Barras de Techo Longitudinales Negras	S	S	-	-
Barras de Techo Longitudinales Bi-tons (Negro/Gris)	-	-	S	S
Protector Gris Exterior Inferior de Parachoques (Frontal y Trasero)	-	-	S	S
Ensanchadores Inferiores Laterales - Negros	S	S	-	-
Ensanchadores Inferiores Laterales Bi-tons (Tono Carrocería/Gris)	-	-	S	S
Faros Antiniebla Delanteros	-	-	S	S
Limpiador de Parabrisas Trasero	S	S	S	S
Faros con Fondo Negro	-	-	-	S
Terminal Tubo de Escape Cromado	-	-	S	S
PESO Y CAPACIDADES				
Peso Bruto Vehicular (Kg)	1.800	1.910	1.910	2.020
Capacidad del Baúl Máxima (Litros)	475	475	475	400
Capacidad del Baúl con Sillas Traseras Abatidas (Litros)	1.636	1.636	1.636	1.636
Capacidad Tanque de Combustible (Litros)	50	50	50	50

Estas características son ilustrativas y están sujetas a cambios según disponibilidad.

NUEVO RENAULT DUSTER



www.renault.ec

100.000 km
Ó 3 AÑOS GARANTÍA
6 años garantía anticorrosión

Con el respaldo de:

AUTOMOTORES Y ANEXOS

QUITO: Automotores y Anexos: Av. Eloy Alfaro S/N y José Queri (02) 2465-365 (02) 2279-490 (02) 2255-221 (02) 3991-900 • Av. de los Shyris N37-179 y El Espectador (02) 225-0175 • Av. Amazonas entre UNP y Villalengua (Ciudad Deportiva) **Automotores del Sur:** Av. Mariscal Sucre S25-06 y Tabiazo (02) 3027-298 **Vallemotors - San Rafael:** Av. Gnrl. Rumiñahui S/N e Isla Genovesa Esq. (02) 286-7161 **Vallemotors - Cumbayá:** Av. Interoceánica y Pasaje La Praga Esq. (02) 289-4332 **Autodelta:** Av. 10 de Agosto N44-197 y El Inca (02) 224-1774 **GUAYAQUIL:** Automotores y Anexos: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 1/2 (04) 220-3770 • Juan Tanca Marengo Km 2 1/2 (04) 380-2900 • 9 de Octubre y Tungurahua (04) 245-0601 • Mall del Sol (04) 208-2710 • Village Plaza (04) 283-5359 • Centro Comercial San Marino / Car Center **Automotores Del Sur:** Aeroplaça: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Av. de las Américas (04) 216-9099 **CUENCA:** Automotores y Anexos: Av. España 271 y Núñez de Bonilla (07) 283-5007 **AMBATO:** Automotores y Anexos: Av. Indoamérica y Pasaje Las Minas (03) 252-1412 (03) 252-1700 • Av. Atahualpa y Marcos Montalvo (03) 284-0109 **MANTA:** Automotores y Anexos: Av. 4 de Noviembre 1003 (05) 292-0800 **MACHALA:** Oro Auto: Av. 25 de Junio Km 1 vía Pasaje (07) 298-3331 **IBARRA:** Comercial Hidrobo: Av. Mariano Acosta y Manuelita Sáenz Esq. (La Florida) (06) 263-1970 **LOJA:** Lojacar: Av. Cuxibamba y Tulcán (07) 256-2026 **RIOBAMBA:** Automotores Antonio Larrea: Av. Daniel León Borja y Calle 44 Esq. (03) 296-5466 **SANTO DOMINGO:** Fatosla: Av. Lelia y Quitumbes a 50 mts. del Parque de la Juventud (02) 275-7033