

Dokker VAN

3ÉV
GARANCIA
vagy 100 000 km

Már nettó 1 790 000 Ft-tól







FELSZERELTSÉG	MOTOR	LISTAÁR
Access	1,6 60,5 kW/82 LE	1 790 000
	1,5 dCi 55 kW/75 LE	2 140 000
Ambiance	1,6 60,5 kW/82 LE	1 990 000
	1,5 dCi 55 kW/75 LE	2 340 000
	1,5 dCi 66 kW/90 LE	2 490 000

FELSZERELTSÉG

DOKKER VAN	Access	Ambiance
KÜLSŐ MEGJELÉNÉS ÉS UTASTÉR		
Acél felnik 14"	•	-
Acél felnik 15"	-	•
Külső visszapillantó tükrök fekete színben / a karosszéria színében	•/-	•/(1)
Oldalsó védőléc fekete színben	-	•
Az első lökhárító fekete színben / a karosszéria színében	•/-	•/(1)
Hosszanti tetősínek	-	45 000
Jobboldali tolóajtó	•	•
Aszimmetrikus, 180 fokban nyíló hátsó ajtók	•	•
Metálfény	100 000	100 000
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG		
ABS elektronikus fékerelosztóval (EBV) és vészfékasszisztenssel (AFU)	•	•
ESC menetstabilizáló rendszer ASR kipörgésgátlóval és CSV alulkormányzottság ellenőrzővel	-	80 000
Vezetőoldali légszák	•	•
Kiiktatható utasoldali légszák	-	•
Oldallégszákok elöl	-	60 000
KORMÁNYZÁS ÉS LÁTHATÓSÁG		
Hidraulikus kormányservó	•	•
Fedélzeti számítógép	-	30 000
Sebességkorlátozó berendezés	-	40 000
(1) Stílus csomag (ködfényszűrők, lökhárítók a karosszéria színében, a külső visszapillantó tükrök a karosszéria színében)	-	80 000
Rögzített külső visszapillantó tükrök	•	-
Elektromosan állítható fűthető külső visszapillantó tükrök	-	•
KÉNYELEM		
Manuális légkondicionáló pollenszűrővel	-	120 000
Távírányítású központi zár	-	•
Elektromos első ablakemelő	-	•
Komfort csomag (állítható magasságú kormány, állítható magasságú ülés és biztonsági öv)	-	60 000
Hátsó parkolóradar	-	60 000
Pótkerék	•	•
FUNKCIÓ ÉS RAKTÉR		
Lemezelt raktérelválasztó fal	•	•
Hátsó aszimmetrikusan osztott üvegezett ajtók + fűthető hátsó ablak + ablaktörő	-	35 000
Műanyag raktér padlóburkolat	-	25 000
Műanyag raktér padlóburkolat + „Styl” műanyag raktér burkolat	-	35 000
Rögzítő fülek a padlóban	•	•
MULTIMÉDIA		
CD/MP3 lejátszó autórádió USB bemenettel, kormány alól vezérelhető, Bluetooth kihangosító	-	60 000
MEDIA NAV 7" érintőképernyős multimédia rendszer: navigáció, Bluetooth telefonkihangosító, USB és jack audió bemeses rádió kormány alól vezérelhető *	-	100 000
Teljes Európa térkép**	-	40 000
DACIA GARANCIA PLUSZ ÉS SERVICE PACK SZERZŐDÉSEK		
Dacia Garancia+ (60 hónap vagy 100 000 km)	37 716	37 716
Dacia Service Pack Profi (36-60 hó / 100 000 - 200 000 km)	137 716-tól	351 890-ig***

- széria
- nem kapható
- * Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Izland térképe. A menü nem magyar nyelvű.
- ** Az Európa térképes lefedettség ára kizárólag az autó gyárból történő rendelése esetén érvényes, a dacia.naviextras.com portálról utólag vásárolt térképes lefedettség ára 119 €, az aktuálisan érvényes árfolyamon átszámítva.
- *** Motorizációtól és időtartamtól függő.

TARTOZÉKOK

DOKKER VAN	Access	Ambiance
AKCIÓS TARTOZÉKCSOMAG		
 ADVENTURE PACK		
ADVENTURE PACK (tetőkereszttrúd vagy keresztirányú tetőrúd hosszanti tetőlécra, tetőbox, textilszőnyeg)	106 590	106 590
 COUNTRY PACK		
COUNTRY PACK (hattyúnyakas vonóhorog kábelezéssel együtt, gumiszőnyeg, első és hátsó sárfogók)	75 890	75 890
 COMFORT PACK		
COMFORT PACK (első könyöktámasz, hátsó parkolóradar, nappali LED világítás)	74 690	74 690
 BUSINESS PACK		
Business pack (Standard vonóhorog kábelezéssel együtt, tetőcsomagtartó, első és hátsó sárfogó gumik)	149 990	149 990

* Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, de nem tartalmazzák a felszerelés munkadíját.

MŰSZAKI ADATOK

DOKKER VAN	1,6 60,5 kW/82 LE	1,5 dCi 55 kW/75 LE FAP	1,5 dCi 66 kW/90 LE FAP
Euro szabvány	Euro 5	Euro 5	Euro 5
FAP - részecskeszűrő	-	•	•
MÉRETEK			
Tengelytáv (mm)	2 810	2 810	2 810
Teljes hossz (mm)	4 363	4 363	4 363
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül (mm)	1 751	1 751	1 751
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel (mm)	2 004	2 004	2 004
A terheletlen jármű teljes magassága tetősínnel / tetősín nélkül (mm)	1 809 / 1 847	1 809 / 1 847	1 809 / 1 847
A raktér térfogata (m ³)	3,3	3,3	3,3
MOTOROK			
Hengerűrtartalom (cm ³)	1 598	1 461	1 461
Furat x löket (mm)	79,5 x 80,5-3	76 x 80,5-3	76 x 80,5-3
Sűrítési arány	9,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1
Hengerek/szelepek száma	4/8	4/8	4/8
Maximális teljesítmény kW (LE)	60,5 (82)	55 (75)	66 (90)
- motorfordulatnál (ford./perc)	5 000	3 750	4 000
Maximális forgató nyomaték (Nm)	134	180	200
- motorfordulatnál (ford./perc)	2 800	1 750	1 750
Befecskendezés típusa	többpontos	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection
Üzemanyag	benzin	gázolaj	gázolaj
Katalizátor	•	•	•
Üzemanyag tartály térfogata (l)	50	50	50
TELJESÍTMÉNY, VÉGSEBESSÉG			
Végsebesség (km/h)	159	150	162
Gyorsulás 0-ról 100 km/óra (s)	14,3	15,9	13,9
FOGYASZTÁS (l/100 km) ÉS CO₂* KIBOCSÁTÁS			
Városi üzem	9,9	5,2	5,2
Közúti üzem	6,2	4,1	4,1
Kombinált mód (átlagfogyasztás)	7,5	4,5	4,5
CO ₂ kibocsátás (g/km)	175	118	118
VÁLTÓ - KÉZI			
Típus	JR5	JR5	JR5
Áttételek száma	5	5	5
KORMÁNYZÁS			
Fordulókör átmérője (m)		11,1 / 11,6	
Kormány fordulatok száma (szervóval/szervó nélkül)		3,3	
FUTÓMŰVEK			
Első futómű		McPherson típusú felfüggesztés háromszög lengőkarokkal	
Hátsó futómű		megerősített - H alakú programozottan deformált profillal	
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK			
Acélfelnik		6,0 J 15", 5,5 J 14"	
Gumiabroncsok		185/70 R14 88T, 185/65R15 88T	
FÉKEK			
ABS fékaszisztenssel (AFU)	•	•	•
Elektronikus fékerelosztóval (EBV)	•	•	•
Elöl: tárcsafék (átmérője mm-ben) / ESC-vel	258	258	258
Hátul: dobfék (átmérő)		9"	
TÖMEGEK (kg)			
Hasznos teherbírás	600/750	600/750	750
Menetkész tömeg	1 083/1 138	1 133/1 189	1 189
Maximális engedélyezett tömeg	1 736/1 908	1 787/1 959	1 959
Járműszerelvény maximális megengedett össztömege	2 936/3 108	2 987/3 159	3 159
Maximális engedélyezett tömeg fékezetlen utánfutónál	575/605	600/630	630
Maximális engedélyezett tömeg fékezett utánfutónál	1 200	1 200	1 200

* széria

* A feltüntetett üzemanyag fogyasztás és a CO₂ kibocsátás értékei a hatályos NEDC szabvány szerint kerültek meghatározásra, kizárólag a gépkocsik azonos feltételek melletti összehasonlítására szolgálnak. A tényleges fogyasztás a vezetés stílusának, a gépkocsi terhelésének, az időjárásnak és az útvonal profiljának függvényében ezektől az értékektől eltérhet.