



DUSTER

Már 2 490 000 Ft-tól*



DACIA DUSTER

AKTUÁLIS AKCIÓ

- 300 000 Ft kedvezmény és 5 év vagy 100 000 km garancia Renault Crédit Prémium Plus finanszírozás esetén

ÁRLISTA

	ACCESS	AMBIANCE	ARCTIC	EXCEPTION
1,6 16V 77 kW/105 LE 4x2	2 790 000	3 050 000		
1,6 16V 77 kW/105 LE 4x4	3 290 000	3 550 000	3 850 000	4 080 000
1,5 dCi 79 kW/107 LE 4x2			3 850 000	
1,5 dCi 80 kW/110 LE 4x4			4 350 000	4 580 000

FELSZERELTSÉG

Duster	ACCESS	AMBIANCE	ARCTIC	EXCEPTION
KÜLSŐ MEGJELENÉS				
Lökhárítók: fekete / a karoszéria színében	•/-	•/-	•/•	•/•
Külső kilincsek: fekete / a karoszéria színében	•/-	•/-	-/•	-/•
Külső visszapillantó tükrök: fekete / krómhatású	•/-	•/-	•/◦(2)	-/•
Hosszanti tetősín: fekete / krómhatású	35 000/-	•/-	•/◦(2)	-/•
Első és hátsó alváz védelem: krómhatású	-	-	◦(2)	•
Oldalsó védőcsíkok: krómhatású	-	-	◦(2)	•
Színezett üvegek	•	•	•	•
Sötétített hátsó ablakok	-	-	◦(2)	•
16"-os acél keréktárcsák	•	•	-	-
16"-os acél keréktárcsák díszárcsával	-	-	•	-
16"-os könnyűfém keréktárcsák	-	100 000	100 000/◦(2)	•
Metálfényezés	-	90 000	90 000	90 000
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG				
ABS fékrásegítővel (AFU)	•	•	•	•
Vezetőoldali légszák	•	•	•	•
Utasoldali légszák (kikapcsolható)	•	•	•	•
Oldallégszákok elől (fej - mellkas)	-	•	•	•
Hárompontos biztonsági övek överő határolóval az első üléseken	•	•	•	•
Magasságban állítható biztonsági övek az első üléseken	-	◦(1)	•	•
Biztonsági övek és pirotechnikai övfeszítők az első üléseken	-	-	•	•
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés a vezető oldalán	•	•	•	•
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés az utas oldalán	-	•	•	•
Hárompontos biztonsági övek a hátsó üléseken	•	•	•	•
Magasságban állítható fejtámlák az első üléseken	•	-	-	-
Biztonsági fejtámlák az első üléseken	-	•	•	•
Három fejtámla a hátsó üléseken (középső az ülésbe tolható a jobb kilátás érdekében)	•	•	•	•
ISOFIX rögzítési pontok az oldalsó hátsó üléseken	•	•	•	•
ESP menetstabilizátor és ASR kipörgésgátló (csak 1.5 dCi 110LE)	-	-	80 000	80 000
GÉPKOCSI BIZTONSÁGA				
Immobiliser	•	•	•	•
KORMÁNYZÁS				
Szervokormány	•	•	•	•
Fordulatszámérő	•	•	•	•
Fedélzeti számítógép	-	-	•	•
Ajtó nyitás kijelző	-	-	•	•
Magasságban állítható kormány	-	◦(1)	•	•
LÁTHATÓSÁG ÉS KIVILÁGÍTÁS				
Első ködfényszórók	-	40 000	•	•
Szekvenciális első ablaktörlők (3 sebességű)	•	•	•	•
Fűtött hátsó szélvédő ablaktörlővel	•	•	•	•
Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	•	•	-	-
Elektromosan állítható, fűtető külső visszapillantó tükrök	-	-	•	•
FŰTÉS – SZELLŐZÉS				
Fűtés és szellőzés (4 sebességű) levegő keringetése	•	•	•	•
Manuális klímaberendezés	-	150 000	•	•

- széria
- Nem rendelhető
- (1) – Modularitás csomag része
- (2) – Look csomag része
- (3) – Bőr csomag része

FELSZERELTSÉG

Duster	ACCESS	AMBIANCE	ARCTIC	EXCEPTION
KOMFORT				
Távírányítós központi zári	-	•	•	•
Elektromos ablakemelők elől	-	•	•	•
Elektromos ablakemelők hátul	-	-	35 000	35 000
Mennyezeti világítás	•	•	-	-
Mennyezeti világítás olvasólámpával	-	-	•	•
Szivargyűjtő	•	•	•	•
Kivehető hamutartó	•	•	•	•
Kesztyűtartó megvilágítás az utas oldalán	-	-	•	•
Csomagtartó megvilágítás	•	•	•	•
Bőrborítású kormánykerék és sebességváltó	-	-	35 000/°(3)	•
Teljes értékű pótkerék	•	•	•	•
ÜLÉSEK				
Magasságban állítható vezetőülés	-	°(1)	•	•
Rakodózsebek az első ülések hátán	-	-	•	•
Felhajtható hátsó ülések	•	•	•	•
1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	°(1)	•	•
Track textil kárpitozás	•	•	-	-
Krest textil kárpitozás	-	-	•	-
Bőr / műbőr kárpitozás	-	-	°(3)	•
RÁDIÓK				
Rádió előkészítés	•	•	•	•
4x15W Rádió-CD lejátszóval kormány alatti irányítással	-	55 000	55 000	•
4x15W Rádió-CD MP3 lejátszóval kormány alatti irányítással	-	75 000	75 000	20 000
CSOMAGOK				
Modularitás csomag (1) – magasságban állítható vezetőülés, kormánykerék és biztonsági övek, 1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	80 000	•	•
Look csomag (2) – 16"-os könnyűfém keréktárcsák, krómhatású külső visszapillantó tükrök, hosszanti tetősínek, első és hátsó alvázvédelem és oldalsó védőcsíkok, sötétített hátsó ablakok	-	-	150 000	•
Bőr csomag (3) – bőrborítású kormánykerék és váltó gomb bőr/műbőr kárpitozás	-	-	150 000	•
DACIA GARANCIA KITERJESZTÉS				
Dacia Garancia+ (60 hó/100 000 km)	74 900	74 900	74 900	74 900
Dacia Garancia+ (72 hó/100 000 km)	89 900	89 900	89 900	89 900
EREDETI TARTOZÉKOK⁽⁴⁾				
ADVENTURE PACK (hosszanti tetőrudak, első és hátsó sárfogó szett, gumiszőnyegek)	52 780	52 780	52 780	52 780
COUNTRY PACK (gumiszőnyegek, vonóhorog, első és hátsó sárfogó szett)	70 770	70 770	70 770	70 770
STYLING PACK (védőlemez szett sárvédőkre és ajtókra, csomagtér élvédő, krómkipufogóvég)	96 930	96 930	96 930	96 930

- széria
- Nem rendelhető
- °(1) – Modularitás csomag része
- °(2) – Look csomag része
- °(3) – Bőr csomag része
- (4) – Eredeti tartozék árak szerelés nélkül

MŰSZAKI ADATOK

DUSTER	1.6 16V 105 LE 4 x 2	1.6 16V 105 LE 4 x 4	1.5 dCi 107 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 110 LE FAP 4 x 4
Üzemanyag	benzin/bioethanol	benzin	dízel	dízel
Emissziós norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Férőhelyek száma:			5	
MOTOR				
Hengerűrtartalom (cm ³)	1598	1598	1461	1461
Furat x löket (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Hengerek / szelepek száma	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Sűrítési arány	9,8	9,8	15,7	15,7
Maximális teljesítmény kW (LE)	77 (105)	77 (105)	79 (107)	80 (110)
– fordulatszámon (ford./perc)	5750	5750	4000	4000
Maximális nyomaték (Nm)	148	148	240	240
– fordulatszámon (ford./perc)	3750	3750	1750	1750
Befecskendezés típusai	többpontos szekvenciális	többpontos szekvenciális	közvetlen common rail multi-injection Széria	közvetlen common rail multi-injection Széria
Részecskeszűrő	-	-		
SEBESSÉGVÁLTÓ				
Típus	JR5	TL8	TL4	TL8
Sebesség-fokozatok száma	5	6	6	6
Sebesség 1000 ford./perc-nél: 1. fokozaton	6,82 / 7,47	5,79	7,58	5,79
2. fokozaton	12,42 / 13,60	9,97	14,50	9,97
3. fokozaton	19,25 / 21,08	14,82	21,36	15,80
4. fokozaton	26,18 / 28,67	20,00	28,97	23,16
5. fokozaton	30,99 / 36,84	25,14	37,01	31,83
6. fokozaton	-	31,83	44,25	41,82
KORMÁNYZÁS				
Hidraulikus szervokormány				
Fordulókör nyomvonal / kerületi (m)			10,44 / 10,76	
Kormányfordulatok száma			3,3	
FUTÓMŰ				
Első futómű		McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral és kanyarstabilizátorral		
Hátsó futómű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú	változó keménységű	McPherson típusú többkarú
KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK				
Keréktárcsák (méret)			6,5 J 16	
Gumiabroncsok (méret)			215/65 R 16 M+S	
FÉKEK				
ABS Bosch 8.1	Széria	Széria	Széria	Széria
Vészfékrésegítő	Széria	Széria	Széria	Széria
Elektronikus fékerő elosztó (EBV)	Széria	Széria	Széria	Széria
Fékrésegítő – Ø (")			10	
Elöl: tárcsás Ø (mm) / szélesség (mm)	269 / 22	269 / 22	280 / 24	280 / 24
Hátul: dob / Ø (")			9	
TELJESÍTMÉNYEK				
Alaktényező (m ²) / Cx			2,42 / 0,42	
Legnagyobb sebesség (km/h)	165 / 167	160	171	168
Gyorsulás 0-ról 100 km/h (s)	11,5 / 11,8	12,8	11,8	12,5
400 m állórajttal (s)	18,1 / 18,2	18,9	18,4	18,7
1000 m állórajttal (s)	33,9 / 34,1	34,6	33,9	34,3
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS				
CO ₂ kibocsátás (g/km)	165 / 167	185	139	145
Városban (hidegindítással) (l/100 km)	9,6 / 13,5	10,4	6,4	6,5
Országúton (l/100 km)	6,0 / 8,4	7,0	4,9	5,3
Vegyes fogyasztás	7,1 / 10,0	8,0	5,3	5,6
Üzemanyagtartály térfogata (l)			50	
TÖMEG (KG)				
Menetkész tömeg	1160	1250	1205	1294
Első futómű terhelése (kg)	687	724	737	766
Hátsó futómű terhelése (kg)	473	526	468	528
Max. megengedett össztömeg (kg)	1710	1800	1755	1844
Max. megengedett össztömeg utánfutóval együtt (kg)	2910	3300	2955	3344
Hasznos teherbírás (kg)			550	
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1200	1500	1200	1500
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	615	660	640	680
MÉRTEK (MM)				
Tengelytáv (mm)			2673	
Teljes hosszúság (mm)			4315	
Teljes szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel (mm)			1822 / 2000	
Terheletlen gépkocsi magassága tetősínek nélkül / tetősínekkel (mm)			1625 / 1695	
Első túlnyúlás (mm)			822	
Hátsó túlnyúlás (mm)			820	
Hasmagasság (mm)	205	210	205	210
Első nyomtáv			1560	
Hátsó nyomtáv			1567	
Első terepszög			30	
Középső terepszög			23	
Hátsó terepszög			36	
Barázdálási mélység			350	
CSOMAGTÉR				
Csomagtér mérete a kalaptartó alatt az ISO 3832 norma alapján (dm ³)	475	408	475	408
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel az ISO 3832 norma alapján (dm ³)	1636	1570	1636	1570
Raktérhossz alaphelyzetben lévő hátsó ülésekkel (mm)			992	
Raktérhossz lehajtott hátsó ülésekkel (mm)			1760	
Maximális raktérhossz (mm)			2650	