



# DUSTER

Már 2 590 000 Ft-tól\*



## DACIA DUSTER

### AKTUÁLIS AKCIÓ

- 300 000 Ft kedvezmény és 5 év vagy 100 000 km garancia Renault Crédit Prémium Plus finanszírozás esetén

### ÁRLISTA

	ACCESS	AMBIANCE	ARCTIC	EXCEPTION
1,6 16V 77 kW/105 LE 4x2	2 890 000	3 150 000		
1,6 16V 77 kW/105 LE 4x4	3 390 000	3 650 000	3 950 000	4 180 000
1,5 dCi 79 kW/107 LE 4x2			3 950 000	
1,5 dCi 80 kW/110 LE 4x4			4 450 000	4 680 000

# FELSZERELTSÉG

Duster	ACCESS	AMBIANCE	ARCTIC	EXCEPTION
<b>KÜLSŐ MEGJELENÉS</b>				
Lökhárítók: fekete / a karoszéria színében	•/-	•/-	-/•	-/•
Külső kilincsek: fekete / a karoszéria színében	•/-	•/-	-/•	-/•
Külső visszapillantó tükrök: fekete / krómhatású	•/-	•/-	•/◦(2)	-/•
Hosszanti tetősín: fekete / krómhatású	35 000/-	•/-	•/◦(2)	-/•
Első és hátsó alváz védelem: krómhatású	-	-	◦(2)	•
Oldalsó védőcsíkok: krómhatású	-	-	◦(2)	•
Színezett üvegek	•	•	•	•
Sötétített hátsó ablakok	-	-	◦(2)	•
16"-os acél keréktárcsák	•	•	-	-
16"-os acél keréktárcsák díszárcsával	-	-	•	-
16"-os könnyűfém keréktárcsák	-	100 000	100 000/◦(2)	•
Metálfényezés	-	110 000	110 000	110 000
<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG</b>				
ABS fékrásegítővel (AFU)	•	•	•	•
Vezetőoldali légsák	•	•	•	•
Utasoldali légsák (kikapcsolható)	•	•	•	•
Oldallégsákok elől (fej - mellkas)	-	•	•	•
Hárompontos biztonsági övek överő határolóval az első üléseken	•	•	•	•
Magasságban állítható biztonsági övek az első üléseken	-	◦(1)	•	•
Biztonsági övek és pirotechnikai övfeszítők az első üléseken	-	-	•	•
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés a vezető oldalán	•	•	•	•
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés az utas oldalán	-	•	•	•
Hárompontos biztonsági övek a hátsó üléseken	•	•	•	•
Magasságban állítható fejtámlák az első üléseken	•	-	-	-
Biztonsági fejtámlák az első üléseken	-	•	•	•
Három fejtámla a hátsó üléseken (középső az ülésbe tolható a jobb kilátás érdekében)	•	•	•	•
ISOFIX rögzítési pontok az oldalsó hátsó üléseken	•	•	•	•
ESP menetstabilizátor és ASR kipörgésgátló (csak 1.5 dCi 110LE)	-	-	80 000	80 000
<b>GÉPKOCSI BIZTONSÁGA</b>				
Immobiliser	•	•	•	•
<b>KORMÁNYZÁS</b>				
Szervokormány	•	•	•	•
Fordulatszámérő	•	•	•	•
Fedélzeti számítógép	-	-	•	•
Ajtó nyitás kijelző	-	-	•	•
Magasságban állítható kormány	-	◦(1)	•	•
<b>LÁTHATÓSÁG ÉS KIVILÁGÍTÁS</b>				
Első ködfényszórók	-	40 000	•	•
Szekvenciális első ablaktörlők (3 sebességű)	•	•	•	•
Fűtött hátsó szélvédő ablaktörlővel	•	•	•	•
Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	•	•	-	-
Elektromosan állítható, fűtető külső visszapillantó tükrök	-	-	•	•
<b>FŰTÉS – SZELLŐZÉS</b>				
Fűtés és szellőzés (4 sebességű) levegő keringetése	•	•	•	•
Manuális klímaberendezés	-	150 000	•	•

- széria
- Nem rendelhető
- (1) – Modularitás csomag része
- (2) – Look csomag része
- (3) – Bőr csomag része

# FELSZERELTSÉG

Duster	ACCESS	AMBIANCE	ARCTIC	EXCEPTION
<b>KOMFORT</b>				
Távírányítós központi zári	-	•	•	•
Elektromos ablakemelők elől	-	•	•	•
Elektromos ablakemelők hátul	-	-	35 000	35 000
Mennyezeti világítás	•	•	-	-
Mennyezeti világítás olvasólámpával	-	-	•	•
Szivargyűjtő	•	•	•	•
Kivehető hamutartó	•	•	•	•
Kesztyűtartó megvilágítás az utas oldalán	-	-	•	•
Csomagtartó megvilágítás	•	•	•	•
Bőrborítású kormánykerék és sebességváltó	-	-	35 000/°(3)	•
Teljes értékű pótkerék	•	•	•	•
<b>ÜLÉSEK</b>				
Magasságban állítható vezetőülés	-	°(1)	•	•
Rakodózsebek az első ülések hátán	-	-	•	•
Felhajtható hátsó ülések	•	•	•	•
1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	°(1)	•	•
Track textil kárpitozás	•	•	-	-
Krest textil kárpitozás	-	-	•	-
Bőr / műbőr kárpitozás	-	-	°(3)	•
<b>RÁDIÓK</b>				
Rádió előkészítés	•	•	•	•
4x15W Rádió-CD lejátszóval kormány alatti irányítással	-	55 000	55 000	-
4x15W Rádió-CD MP3 lejátszóval kormány alatti irányítással	-	75 000	75 000	•
<b>CSOMAGOK</b>				
Modularitás csomag (1) – magasságban állítható vezetőülés, kormánykerék és biztonsági övek, 1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	80 000	•	•
Look csomag (2) – 16"-os könnyűfém keréktárcsák, krómhatású külső visszapillantó tükrök, hosszanti tetősínek, első és hátsó alvázvédelem és oldalsó védőcsíkok, sötétített hátsó ablakok	-	-	150 000	•
Bőr csomag (3) – bőrborítású kormánykerék és váltó gomb bőr/műbőr kárpitozás	-	-	150 000	•
<b>DACIA GARANCIA KITERJESZTÉS</b>				
Dacia Garancia+ (60 hó/100 000 km)	74 900	74 900	74 900	74 900
Dacia Garancia+ (72 hó/100 000 km)	89 900	89 900	89 900	89 900
<b>EREDETI TARTOZÉKOK<sup>(4)</sup></b>				
ADVENTURE PACK (hosszanti tetőrudak, első és hátsó sárfogó szett, gumiszőnyegek)	52 290	52 290	52 290	52 290
COUNTRY PACK (gumiszőnyegek, vonóhorog, első és hátsó sárfogó szett)	68 290	68 290	68 290	68 290
STYLING PACK (védőlemez szett sárvédőkre és ajtókra, csomagtér élvédő, krómkipufogóvég)	96 890	96 890	96 890	96 890

- széria
- Nem rendelhető
- °(1) – Modularitás csomag része
- °(2) – Look csomag része
- °(3) – Bőr csomag része
- (4) – Eredeti tartozék árak szerelés nélkül

# MŰSZAKI ADATOK

DUSTER	1.6 16V 105 LE 4 x 2	1.6 16V 105 LE 4 x 4	1.5 dCi 107 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 110 LE FAP 4 x 4
Üzemanyag	benzin	benzin	dízel	dízel
Emissziós norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Férőhelyek száma:	5			
<b>MOTOR</b>				
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1598	1598	1461	1461
Furat x löket (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Hengerek / szelepek száma	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Sűrítési arány	9,8	9,8	15,7	15,7
Maximális teljesítmény kW (LE)	77 (105)	77 (105)	79 (107)	80 (110)
– fordulatszámon (ford./perc)	5750	5750	4000	4000
Maximális nyomaték (Nm)	148	148	240	240
– fordulatszámon (ford./perc)	3750	3750	1750	1750
Befecskendezés típusai	többpontos szekvenciális	többpontos szekvenciális	közvetlen common rail multi-injection Széria	közvetlen common rail multi-injection Széria
Részecskeszűrő	-	-		
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>				
Típus	JR5	TL8	TL4	TL8
Sebesség-fokozatok száma	5	6	6	6
Sebesség 1000 ford./perc-nél: 1. fokozaton	6,82	5,79	7,58	5,79
2. fokozaton	12,42	9,97	14,50	9,97
3. fokozaton	19,25	14,82	21,36	15,80
4. fokozaton	26,18	20,00	28,97	23,16
5. fokozaton	30,99	25,14	37,01	31,83
6. fokozaton	-	31,83	44,25	41,82
<b>KORMÁNYZÁS</b>				
Hidraulikus szervokormány				
Fordulókör nyomvonal / kerületi (m)	10,44 / 10,76			
Kormányfordulatok száma	3,3			
<b>FUTÓMŰ</b>				
Első futómű	McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral és kanyarstabilizátorral			
Hátsó futómű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú	változó keménységű	McPherson típusú többkarú
<b>KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK</b>				
Keréktárcsák (méret)	6,5 J 16			
Gumiabroncsok (méret)	215/65 R 16 M+S			
<b>FÉKEK</b>				
ABS Bosch 8.1	Széria	Széria	Széria	Széria
Vészfékrésegítő	Széria	Széria	Széria	Széria
Elektronikus fékerő elosztó (EBV)	Széria	Széria	Széria	Széria
Fékrésegítő – Ø (")	10			
Elöl: tárcsás Ø (mm) / szélesség (mm)	269 / 22	269 / 22	280 / 24	280 / 24
Hátul: dob / Ø (")	9			
<b>TELJESÍTMÉNYEK</b>				
Alaktényező (m <sup>2</sup> ) / Cx	2,42 / 0,42			
Legnagyobb sebesség (km/h)	165	160	171	168
Gyorsulás 0-ról 100 km/h (s)	11,5	12,8	11,8	12,5
400 m állórajttal (s)	18,1	18,9	18,4	18,7
1000 m állórajttal (s)	33,9	34,6	33,9	34,3
<b>FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS</b>				
CO <sub>2</sub> kibocsátás (g/km)	165	185	139	145
Városban (hidegindítással) (l/100 km)	9,6	10,4	6,4	6,5
Országúton (l/100 km)	6,0	7,0	4,9	5,3
Vegyes fogyasztás	7,1	8,0	5,3	5,6
Üzemanyagtartály térfogata (l)	50			
<b>TÖMEG (KG)</b>				
Menetkész tömeg	1160	1250	1205	1294
Első futómű terhelése (kg)	687	724	737	766
Hátsó futómű terhelése (kg)	473	526	468	528
Max. megengedett össztömeg (kg)	1710	1800	1755	1844
Max. megengedett össztömeg utánfutóval együtt (kg)	2910	3300	2955	3344
Hasznos teherbírás (kg)	550			
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1200	1500	1200	1500
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	615	660	640	680
<b>MÉRTEK (MM)</b>				
Tengelytáv (mm)	2673			
Teljes hosszúság (mm)	4315			
Teljes szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel (mm)	1822 / 2000			
Terheletlen gépkocsi magassága tetősínek nélkül / tetősínekkel (mm)	1625 / 1695			
Első túlnyúlás (mm)	822			
Hátsó túlnyúlás (mm)	820			
Hasmagasság (mm)	205	210	205	210
Első nyomtáv	1560			
Hátsó nyomtáv	1567			
Első terepszög	30			
Középső terepszög	23			
Hátsó terepszög	36			
Barázdálási mélység	350			
<b>CSOMAGTÉR</b>				
Csomagtér mérete a kalaptartó alatt az ISO 3832 norma alapján (dm <sup>3</sup> )	475	408	475	408
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel az ISO 3832 norma alapján (dm <sup>3</sup> )	1636	1570	1636	1570
Raktérhossz alaphelyzetben lévő hátsó ülésekkel (mm)	992			
Raktérhossz lehajtott hátsó ülésekkel (mm)	1760			
Maximális raktérhossz (mm)	2650			