



DUSTER

3ÉV
GARANCIA
vagy 100 000 km

Már 2 740 000 Ft-tól*



DACIA DUSTER

AKTUÁLIS AKCIÓ

- Klímás Duster Cool limitált széria már 3 040 000 Ft-tól

ÁRLISTA	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC
1,6 16V 77 kW / 105 LE 4 x 2	2 740 000	3 040 000	3 340 000
1,6 16V 77 kW / 105 LE 4 x 4		3 540 000	3 840 000
1,6 16V 75 kW / 102 LE 4 x 2 LPG		3 290 000	
1,5 dCi 66 kW / 90 LE 4 x 2		3 440 000	
1,5 dCi 66 kW / 90 LE 4 x 4		3 940 000	
1,5 dCi 79 kW / 107 LE 4 x 2			3 940 000
1,5 dCi 81 kW / 110 LE 4 x 4			4 440 000

DACIA LPG A Dacia Duster már gyári LPG verzióban is elérhető.

 **ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**
06 80 101 211

www.dacia.hu

* A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2013.09.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A garancia minden esetben a két érték közül a korábbi lejártáig érvényes. A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az ÁFÁt. Részletekről és feltételekről érdeklődjön az akcióban résztvevő DACIA márkakereskedésekben!

FELSZERELTSÉG

DUSTER	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC
KÜLSŐ MEGJELENÉS			
Lökhárítók: fekete / a karoszéria színében	●/-	●/-	-/●
Külső kilincsek: fekete / a karoszéria színében	●/-	●/-	-/●
Külső visszapillantó tükrök: fekete / krómhatású	●/-	●/-	●/○(2)
Hosszanti tetősín: fekete / krómhatású	40 000/-	●/-	●/○(2)
Első és hátsó alváz védelem: krómhatású	-	-	○(2)
Oldalsó védőcsíkok: krómhatású	-	-	○(2)
Színezett üvegek	●	●	●
Sötétített hátsó ablakok	-	-	○(2)
16"-os acél keréktárcsák	●	-	-
16"-os acél keréktárcsák díztárcsával	-	●	-
16"-os könnyűfém keréktárcsák	-	105 000	●
Metálfényezés	-	126 000	126 000
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG			
ABS fékrásegítővel (AFU)	●	●	●
Vezetőoldali légszák	●	●	●
Utasoldali légszák (kikapcsolható)	●	●	●
Oldallégszákok elől (fej – mellkas)	-	●	●
Hárompontos biztonsági övek överő határolóval az első üléseken	●	●	●
Magasságban állítható biztonsági övek az első üléseken	-	○(1)	●
Biztonsági övek és pirotechnikai övfeszítők az első üléseken	-	-	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés a vezető oldalán	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés az utas oldalán	-	●	●
Hárompontos biztonsági övek a hátsó üléseken	●	●	●
Magasságban állítható fejtámlák az első üléseken	●	-	-
Biztonsági fejtámlák az első üléseken	-	●	●
Három fejtámla a hátsó üléseken (középső az ülésbe toható a jobb kilátás érdekében)	●	●	●
ISOFIX rögzítési pontok az oldalsó hátsó üléseken	●	●	●
ESP menetstabilizátor és ASR kipörgésgátló (ASR csak a 4 x 4 verziókon elérhető. LPG verzió nem rendelhető)	-	85 000	85 000
GÉPKOCSI BIZTONSÁGA			
Immobiliser	●	●	●
KORMÁNYZÁS			
Szervokormány	●	●	●
Fordulatszámérő	●	●	●
Fedélzeti számítógép	-	-	●
Ajtó nyitás kijelző	-	-	●
Magasságban állítható kormány	-	○(1)	●
LÁTHATÓSÁG ÉS KIVILÁGÍTÁS			
Első ködfényszórók	-	●	●
Szekvenciális első ablaktörlők (3 sebességű)	●	●	●
Fűtött hátsó szélvédő ablaktörlővel	●	●	●
Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	●	●	-
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök	-	-	●
FŰTÉS – SZELLŐZÉS			
Fűtés és szellőzés (4 sebességű) levegő keringetéssel	●	●	●
Manuális klímaberendezés	-	●	●

- széria
- Nem rendelhető
- (1) – Modularitás csomag része
- (2) – Look csomag része
- (3) – Bőr csomag része

FELSZERELTSÉG

DUSTER	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC
KOMFORT			
Távírányítós központi zár	-	•	•
Elektromos ablakemelők elől	-	•	•
Elektromos ablakemelők hátul	-	-	40 000
Mennyezeti világítás	•	•	-
Mennyezeti világítás olvasólámpával	-	-	•
Szivargyújtó	•	•	•
Kivehető hamutartó	•	•	•
Kesztyűtartó megvilágítás az utas oldalán	-	-	•
Csomagtartó megvilágítás	•	•	•
Pótkerék (kivéve LPG)	•	•	•
Gyári pótszőnyeg elől	-	-	•
ÜLÉSEK			
Magasságban állítható vezetőülés	-	◦(1)	•
Rakodózsebek az első ülések hátán	-	-	•
Felhajtható hátsó ülések	•	•	•
1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	◦(1)	•
Track textil kárpitozás	•	•	-
Krest textil kárpitozás	-	-	•
Bőr / műbőr kárpitozás	-	-	◦(3)
RÁDIÓK			
Rádió előkészítés	•	•	•
4 x 15 W Rádió-CD MP3 lejátszóval kormány alatti irányítással, Bluetooth telefonkinahogítóval és USB csatlakozóval	-	80 000	•
CSOMAGOK			
Modularitás csomag (1) – magasságban állítható vezetőülés, kormánykerék és biztonsági övek, 1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	85 000	•
Új Look csomag (2) – krómhatású külső visszapillantó tükrök, hosszanti tetősínek, első és hátsó alvásvédelem és oldalsó védőcsíkok, sötétített hátsó ablakok, krómzott kipufogóvédő	-	-	55 000
Új Look csomag + bőrborítású kormánykerék és sebválogatógomb	-	-	95 000
Exception csomag (3) – Új Look csomag + bőrborítású kormánykerék és váltó gomb bőr / műbőr kárpitozás	-	-	190 000
DACIA GARANCIA PLUSZ ÉS SERVICE PACK SZERZŐDÉSEK			
Dacia Garancia+ (60 hó / 100 000 km)	48 900	48 900	48 900
Dacia Service Pack (36-60 hónap / 100 000 km)		149 900 - 209 900*	
EREDETI TARTOZÉKOK⁽⁴⁾			
ADVENTURE PACK (keresztirányú tetőrudak, első és hátsó sárfogó szett, gumiszőnyegek)	57 490 ⁽⁵⁾	57 490	57 490
COUNTRY PACK (gumiszőnyegek, vonóhorog + kábelezés, első és hátsó sárfogó szett)	77 490	77 490	77 490
STYLING PACK (védőlemez szett sárvédőkre és ajtókra, csomagtér küszöb, küszöb spoiler)	118 590	118 590	118 590

• széria

- Nem rendelhető

◦(1) – Modularitás csomag része

◦(2) – Look csomag része

◦(3) – Exception csomag része

(4) – Eredeti tartozék árak szerelés nélkül

(5) – Csak hosszanti tetősín opcióval együtt rendelhető

* Motorizációtól és időtartamtól függő.

MŰSZAKI ADATOK

DUSTER	1.6 16V 105 LE 4 x 2	1.6 16V 102 LE LPG 4 X 2	1.6 16V 105 LE 4 X 4	1.5 dCi 90 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 90 LE FAP 4 x 4	1.5 dCi 107 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 110 LE FAP 4 x 4
Üzemanyag	benzín	benzín	benzín	dízel	dízel	dízel	dízel
Emissziós norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Férőhelyek száma:	5						
MOTOR							
Hengerűrtartalom (cm ³)	1598	1598	1598	1461	1461	1461	1461
Furat x löket (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Hengerek / szelepek száma	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8
Sűrítési arány	9,8	9,8	9,8	15,7	15,7	15,7	15,7
Maximális teljesítmény kW (LE)	77 (105)	77 (105)	77 (105)	66 (90)	66 (90)	79 (107)	81 (110)
– fordulatszámon (ford./perc)	5750	5750	5750	3750	3750	4000	4000
Maximális nyomaték (Nm)	148	148	148	200	200	240	240
– fordulatszámon (ford./perc)	3750	3750	3750	1750	1750	1750	1750
Befecskendezés típusai	többpontos szekevenciális	többpontos szekevenciális	többpontos szekevenciális	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection
Részecskeszűrő	-	-	-	Széria	Széria	Széria	Széria
SEBESSÉGVÁLTÓ							
Tipus	JR5	JR5*316	TL8	JR5	TL4	TL4	TL8
Sebesség-fokozatok száma	5	5	6	5	6	6	6
Sebesség 1000 ford./perc-nél: 1. fokozaton	6,82	7,47	5,79	7,58	7,58	7,58	5,79
2. fokozaton	12,42	13,60	9,97	14,50	14,50	14,50	9,97
3. fokozaton	19,25	21,08	14,82	21,36	21,36	21,36	15,80
4. fokozaton	26,18	28,67	20,00	28,97	28,97	28,97	23,16
5. fokozaton	30,99	36,84	25,14	37,01	37,01	37,01	31,83
6. fokozaton	-	-	31,83	-	44,25	44,25	41,82
KORMÁNYZÁS							
Hidraulikus szervokormány							
Fordulókör nyomvonal / kerületi (m)	10,44 / 10,76						
Kormányfordulatok száma	3,3						
FUTÓMŰ							
Első futómű	McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral és kanyarstabilizátorral						
Hátsó futómű	változó keménységű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú	változó keménységű	változó keménységű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú
KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK							
Keréktárcsák (méret)	6.5 J 16						
Gumiabroncsok (méret)	215 / 65 R 16 M+S						
FÉKEK							
ABS Bosch 8.1	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Vészfékrésegítő	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Elektronikus fékerő elosztó (EBV)	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Fékrésegítő – Ø (")	10						
Eiöl: tárcsák Ø (mm) / szélesség (mm)	269 / 22	269 / 22	269 / 22	280 / 24	280 / 24	280 / 24	280 / 24
Hátul: dob – Ø (")	9						
TELJESÍTMÉNYEK							
				BENZIN/LPG			
Alaktényező (m ³ /Cx)	2,42 / 0,42						
Legnagyobb sebesség (km/h)	165	167/-	160	156	158	171	168
Gyorsulás 0-ről 100 km/h (s)	11,5	11,5/-	12,8	13,8	14,9	11,8	12,5
400 m állórajttal (s)	18,1	18,1/-	18,9	18,9	19,7	18,4	18,7
1000 m állórajttal (s)	34,1	33,9/-	34,6	35,6	36,5	33,9	34,3
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS*							
				BENZIN/LPG			
CO ₂ kibocsátás (g/km)	165	165/145	185	130	139	139	145
Városban (hidegindítással) (l/100 km)	9,6	9,6/12,1	10,4	5,7	5,8	6,4	6,5
Országúton (l/100 km)	6,0	6,0/7,5	7,0	4,8	5,2	4,9	5,3
Vegyes fogyasztás	7,1	7,1/8,9	8,0	5,0	5,3	5,3	5,6
Üzemanyagtartály térfogata (l)	50	50 (benzín)/34 (LPG)					
TÖMEG (kg)							
Menetkész tömeg	1160	1205	1250	1190	1288	1205	1294
Első futómű terhelése (kg)	687	685	724	722	760	737	766
Hátsó futómű terhelése (kg)	473	520	526	468	528	468	528
Max. megengedett össztömeg (kg)	1710	1750	1800	1740	1838	1755	1844
Max. megengedett össztömeg utánfutóval együtt (kg)	2910	2850	3300	2940	3338	2955	3344
Hasznos teherbírás (kg)	550	550	550	550	550	550	550
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1200	1100	1500	1200	1500	1200	1500
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	615	640	660	630	680	640	680
MÉRETEK (mm)							
Tengelytáv (mm)	2673						
Teljes hosszúság (mm)	4315						
Teljes szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel (mm)	1822 / 2000						
Terheletlen gépkocsi magassága tetősínek nélkül / tetősínekkel (mm)	1625 / 1695						
Első túlnyúlás (mm)	822						
Hátsó túlnyúlás (mm)	820						
Hasmagasság (mm)	205	205	210	205	210	205	210
Első nyomtáv	1560						
Hátsó nyomtáv	1567						
Első terepszög	30						
Középső terepszög	23						
Hátsó terepszög	36						
Barázdálási mélység	350						
CSOMAGTÉR							
Csomagtér mérete a kalaptartó alatt az ISO 3832 norma alapján (dm ³)	475	475	408	475	408	475	408
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel az ISO 3832 norma alapján (dm ³)	1636	1636	1570	1636	1570	1636	1570
Raktérhossz alaphelyzetben lévő hátsó ülésekkel (mm)	992						
Raktérhossz lehajtott hátsó ülésekkel (mm)	1760						
Maximális raktérhossz (mm)	2650						

* A feltüntetett üzemanyag fogyasztás és a CO₂ kibocsátás értékei a hatályos NEDC szabvány szerint kerültek meghatározásra, kizárólag a gépkocsi azonos feltételek melletti összehasonlítására szolgálnak. A tényleges fogyasztás a vezetési stílusának, a gépkocsi terhelésének, az időjárásnak és az útvonal profiljának függvényében ezektől az értékektől eltérhet.