



LOGAN

MCV



Már 2 090 000 Ft-tól*

3% THM

DACIA LOGAN MCV

AKTUÁLIS AKCIÓ

- 3% THM forintalapon Renault Crédit finanszírozás esetén
- ARCTIC MUSIC limitált széria klímával, MP3-as CD-s, Bluetooth-os autórádióval



ÁRLISTA

		ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC
1,6 82 LE	5ülékes	2 090 000	2 590 000	2 740 000
	7ülékes			2 940 000
1,6 82 LE LPG	5ülékes		2 840 000	
1,6 16V 105 LE	5ülékes			2 940 000
	7ülékes			3 140 000
1,5 dCi 75 LE	5ülékes		3 150 000	3 300 000
	7ülékes		3 350 000	3 500 000
1,5 dCi 88 LE	5ülékes			3 400 000
	7ülékes			3 600 000

FELSZERELTSÉG

LOGAN MCV	Access	Cool	Arctica Music
KÜLSŐ MEGJELENÉS ÉS BELSŐ TÉR			
Acél 15"-os kerekek	•	•	•
15"-os könnyűfém keréktárcsák	-	100 000	100 000
A karosszéria színével harmonizáló lökhárító	-	•	•
Krómozás a hűtőrács maszkon	-	•	•
Az első maszk rácsai a karosszéria színében	-	-	•
Oldalsó védőcsíkok fekete színben	-	•	•
Hosszirányú tetőrudak	-	35 000	•
Metálfényezés	90 000	90 000	90 000
Durance kárpitozás	•	-	-
Oska kárpitozás	-	•	-
Pliss kárpitozás	-	-	•
Kapaszkodók az első ajtóknál	-	-	•
Krómhatású karikával ellátott kormány, krómhatású sebességváltó gomb	-	-	•
Normál pótkerék (kivéve LPG)	•	•	•
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG			
ABS és EBV	•	•	•
Vezetőoldali légszék	•	•	•
Utasoldali légszék (kikapcsolható)	80 000	•	•
Oldallégszék elől	-	50 000	50 000
Magasságban állítható biztonsági fejtámasz minden ülésen	•	•	•
Vessző alakú fejtámla a jobb kilátás biztosítására a második sor középső ülésén	-	•	•
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen (a hétülékes változatban is)	•	•	•
ISOFIX rögzítési pontok a második sor szélső ülésein	•	•	•
Magasságban állítható biztonsági övek elől	-	•	•

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
06 80 101 211

www.dacia.hu

* A feltüntetett kezdőár és az ajánlat a 2012.10.11 és 2012.10.31 között megkötött vevőszerveződésekre érvényes és tartalmazza a regisztrációs adót és az ÁFÁ-t. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. A Renault Crédit finanszírozási ajánlat forint alapú konstrukció, THM 3%, minimum önerő 20%, maximális futamidő 48 hónap, amely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Logan MCV vegyes fogyasztás l/100km: 4,6-9,7; CO₂-kibocsátás g/km: 120-185. A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

A akcióban szereplő téli gumiabroncsok rendelhetősége függ a beszállítók készletétől a következő méretknél: 185/65R15 - 185/70R14 Barum, Kleber vagy Sava. Az abroncs márkája nem választható. A gumiabroncs felszerelése, cseréje nem képezi az akció részét.

FELSZERELTSÉG

LOGAN MCV	Access	Cool	Arctica Music
GÉPKOCSI BIZTONSÁGA			
Elektronikus immobilizer	•	•	•
KORMÁNYZÁS			
Hidraulikus szervokormány	-	•	•
Fordulatszámérő	•	•	•
Multifunkciós kijelző (óra, megtett kilométerszám, üzemanyag állapot és hűtőfolyadék hőmérséklet)	•	•	•
Fedélzeti számítógép	-	-	•
LÁTHATÓSÁG ÉS KIVILÁGÍTÁS			
A vezetői helyről állítható fényszórók	•	•	•
Első ködfényszórók	-	40 000	•
Szekvenciális első ablaktörők	•	•	•
Hátsó ablaktörő	-	•	•
Belülről állítható fekete színű külső visszapillantó tükrök	•	•	•
Elektromosan állítható, fűthető, színrefújt külső visszapillantó-tükrök a karosszéria színében	-	-	•
Fűthető hátsó ablak	-	•	•
FŰTÉS ÉS SZELLŐZÉS			
Fűtés és szellőzés (4 sebességű)	•	•	•
Belső levegőkeringetés	-	•	•
Levegő kivezetések a hátsó ülésekhez*	-	•*	•*
Klímaberendezés	-	•	•
KOMFORT			
Mennyezeti világítás	•	•	•
Hátul mennyezeti világítás**	-	•	•
Olvasólámpa a mennyezeti lámpán elöl	-	-	•
A belső világítás fokozatos leoltása	-	-	•
Távírányítós központi zár távirányítással + elektromos ablakemelő az elülső ablakokon	-	•	•
Szivargyújtó	•	•	•
Kivehető hamutartó	-	•	•
Három mennyezeti fogantyú	•	•	•
Csomagtér takaró roló 5 ülés / 7 ülés	-	•/20 000	•/20 000
Csomagtér megvilágítás	-	•	•
Nyitható ablakok a harmadik ülésornál**	-	•**	•**
Magasságban állítható kormány	-	-	•
ÜLÉSEK			
Magasságban állítható vezetőülés	-	-	•
Három helyes ülés a második sorban – osztatlan	•	-	-
Három helyes ülés a második sorban – 1/3 : 2/3 arányban osztott	-	•	•
2 ülés a harmadik sorban – osztatlan, kiemelhető **	-	•**	-
2 ülés a harmadik sorban – osztatlan és kiemelhető, háttámla 1/2 : 1/2 arányban osztott**	-	-	•**
RAKHELYEK ÉS FUNKCIONALITÁS			
Rakodóhelyek az ajtóknál	•	•	•
Rakodó zsebek az első ülések hátsó részén	-	-	•
Központi konzolban lévő italtartó	•	•	•
Felső rakodópole a második ülésor felett	-	20 000	•
Tároló rekesz a 2/3 ajtóban a csomagtérenél	-	•	•
Tároló háló az 1/3 ajtóban a csomagtérenél	-	•	•
Palack- és italtartó a harmadik ülésornál	-	-	•**
Csomagrögzítő háló	-	15 000	15 000
RÁDIÓK			
4 x 15 W Rádió-CD MP3 lejátszóval, kormány alól vezérelhető, Bluetooth telefonkihangsítóval és USB csatlakozóval	-	75 000	•
Pioneer DEH-2200UB MP3 kompatibilis CD-s rádió, USB csatlakozóval	-	•	-
DACIA GARANCIA KITERJESZTÉS			
Dacia Garancia+ (60 hó / 100 000 km)	64 990	64 990	64 990
Dacia Garancia+ (72 hó / 100 000 km)	79 990	79 990	79 990

• széria

- Nem rendelhető

* csak a dízelmotoros 5 üléses és 7 üléses változatoknál áll rendelkezésre

** csak a 7 üléses változatoknál

MŰSZAKI ADATOK

LOGAN MCV	1.6 I 82 LE	1.6 82 LE LPG	1.6 16V 105 LE	1.5 dCi 75 LE	1.5 dCi 88 LE
Verzió	5 / 7 ülés	5 ülés	5 / 7 ülés	5 / 7 ülés	5 / 7 ülés
MÉRETEK					
Tengelytáv (mm)	2905	2905	2905	2905	2905
Teljes hosszúság (mm)	4473	4473	4473	4473	4473
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül (mm)	1740	1740	1740	1740	1740
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel (mm)	1993	1993	1993	1993	1993
Terheletlen kocsi magassága (mm)	1640	1640	1640	1640	1640
Ajtók száma	5	5	5	5	5
Csomagtartó térfogata (l)	700 / 198	700 / 198	700 / 198	700 / 198	700 / 198
MOTOROK					
Hengerűrtartalom (cm ³)	1598	1598	1598	1461	1461
Furat x löket (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Sűrítési arány	9,7 : 1	9,5 : 1	9,8 : 1	17,9 : 1	17,9 : 1
Hengerek / szelepek száma	4 / 8	4/8	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Maximális teljesítmény kW (LE)	62 (85)	62 (85) benzin/ 60 (82) LPG	77 (105)	55 (75)	65 (88)
– fordulatszám mellett (ford./perc)	5500	5250	5750	4000	3750
Maximális nyomaték (Nm)	128	135 / 131	148	180	200
– fordulatszám mellett (ford./perc)	3000	3000	3750	1750	1750
Befecskendezés típusa	többpontos	többpontos	többpontos	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection
Üzemanyag	benzin	benzin / LPG	benzin / ethanol	dízel	dízel
Katalizátor	•	•	•	•	•
Üzemanyagtartály térfogata (l)	50	50 (benzin) / 42 (LPG)	50	50	50
TELJESÍTMÉNYEK					
	BENZIN / LPG				
Legnagyobb sebesség (km/h)	167	163 / 160	174	157	167
Gyorsulás 0-ról 100 km/h (s), 5 / 7 ülés	13,4 / 13,7	14,8 / 15,3	11,8 / 12,1	17,7 / 18,0	14,3 / 14,6
1000 m állórajttal (s), 5 / 7 ülés	35,0 / 35,2	36,3 / 36,5	33,6 / 33,8	38,8 / 39,0	36 / 36,2
FOGYASZTÁS (l/100 km), 5 / 7 ÜLÉS ÉS CO₂ KIBOCSÁTÁS					
	BENZIN / ETHANOL	BENZIN / LPG	BENZIN / ETHANOL		
Városban	10,2 / 10,3	9,8 / 12,8	9,7 / 13,5	5,5	5,5
Országúton	6,1 / 6,3	6,1 / 7,7	5,8 / 7,8	4,2	4,2
Vegyes fogyasztás	7,6 / 7,8	7,3 / 9,3	7,1 / 9,7	4,6	4,6
CO ₂ kibocsátás (g/km), 5 / 7 ülés	180 / 185	169 / 149	164 / 159	120	120
SEBESSÉGVÁLTÓ – KÉZI					
Típus	JH3 / (5 ülés) JR5 / (7 ülés)	JH3	JR5	JR5	JR5
Sebesség-fokozatok száma	5	5	5	5	5
KORMÁNYZÁS					
Fordulókör (m)	11,25				
Kormányfordulatok száma szervokormányal / szervokormány nélkül	4,5 / 3,2				
FUTÓMŰ					
Első futómű	McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral				
Hátsó futómű	„H” alakú torziós keresztírdal				
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK					
Acél keréktárcsák	5.5 – 6.5 J 15"				
Gumiabroncsok	185 / 65 R 15				
FÉKEK					
ABS Bosch 8,1 vészfékrésegítővel	•	•	•	•	•
Elektronikus fékerelosztóval (EBV)	•	•	•	•	•
Fékrésegítő – típus / átmérő (")	hidraulikus x / 9				
Elöl: tárcsás (átmérő mm)	260				
Hátul: dob (átmérő)	9"				
TÖMEG (kg), 5 / 7 ÜLÉS					
Menetkész tömeg	1165–1225/1195–1255	1205	1195–1255/1225–1285	1205–1281/1245–1305	1205–1291/1255–1315
Forgalmi tömeg	1240–1300/1270–1330	1280	1270–1330/1300–1360	1280–1356/1320–1380	1280–1366/1330–1390
Maximális megengedett össztömeg	1740/1810	1740	1770/1840	1796/1860	1806/1870
Max. megengedett össztömeg utánfutóval együtt	2650/2650	2650	2650/2700	2700/2700	2700/2750
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege	620/635	640	635/650	640/660	640/665
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege	1300/1300	1250	1300/1300	1300/1300	1300/1300

• széria