



Dacia Duster



Dacia Duster

Tinte



CNA Sienna Shiny



KNM Grigio Basalto



D69 Grigio Platino



RNF Blu Minerale



676 Nero Nacré



369 Bianco Ghiaccio*



D42 Blu Navy*

Dimensioni

* tinte pastello



VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm³ norme ISO 3832)	4x2	4x4
Vano porta oggetti sotto il pianale del bagagliaio kit di riparazione / ruota di scorta	475/475	443/408
Maxi panchetta posteriore ribaltata con kit di riparazione / ruota di scorta	1636/1636	1604/1570
SEZIONE LATERALE (mm)		
A Passo	2673	
B Lunghezza laterale	4315	
C Sbalzo anteriore	822	
D Sbalzo posteriore	820	
E Carreggiata anteriore	1560	
F Carreggiata posteriore	1567	
G Larghezza fuori tutto/con retrovisori	1822/2000	
H Altezza a vuoto/con barre tetto	1625/1695	
K Altezza da terra 4x2 / 4x4	205/210	
L Spazio all'altezza delle ginocchia posteriore	183	
M Larghezza anteriore ai gomiti	1411	
M1 Larghezza posteriore ai gomiti	1438	
N Larghezza anteriore ai montanti	1387	
N1 Larghezza posteriore ai montanti	1400	
P1 Altezza interna anteriore tra la seduta e il tetto	907	
P2 Altezza interna posteriore tra la seduta e il tetto	895	
Y2 Larghezza interna tra i passaruota	1002	
Z1 Lunghezza di carico utile al pianale (panchetta posteriore in sede)	992	
Z2 Lunghezza di carico utile al pianale (panchetta posteriore ribaltata)	1760	
ANGOLI DI SUPERAMENTO OSTACOLI		
1 Angolo di attacco	30°	
2 Angolo centrale	23°	
3 Angolo di uscita	36°	



Interni



Equipaggiamenti

Airbag (conducente + passeggero)
ABS + AFE
Cerchi in acciaio da 16"

Opzioni

AMBIANCE = DUSTER +

Alzacristalli Anteriori Elettrici
Airbag laterali

Opzioni

Climatizzatore Manuale
Fari Fendinebbia
ESP

LAURÉATE = AMBIANCE +

Computer di bordo
Climatizzatore Manuale
Fari Fendinebbia

Opzioni

Alzacristalli posteriori elettrici
Radio CD MP3 con comandi al volante e presa "jack"
ESP (tranne versione GPL)

Proiettori a doppia ottica
Kit fumatori
Kit Riparazione pneumatici
Servosterzo

Barre sul tetto nere
Ruota di scorta di dimensioni normali

Barre sul tetto nere
Chiusura centralizzata porte con telecomando

Radio CD MP3 con comandi al volante e presa "jack"
Pack Modularità (Sedile posteriore sdoppiabile 1/3-2/3
Sedile conducente regolabile in altezza)

Fascioni paracolpi bitono
Inseri Sienna Shiny
Maniglie in tinta carrozzeria

Pack Look (cerchi in lega da 16", specchietti e carenature
anteriore/posteriore cromo satinati; pedane laterali e
barre sul tetto satinata; vetri scuri)

Vernice Metallizzata

Inseri Grigio Satinato

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in
altezza; Volante regolabile in altezza)
Ruota di scorta di dimensioni normali
Vernice Metallizzata

Pack Modularità (Sedile posteriore sdoppiabile 1/3-2/3
Sedile conducente regolabile in altezza
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Volante regolabile in altezza)

Pack Cuoio
Ruota di scorta di dimensioni normali (tranne versione GPL)
Vernice Metallizzata

Duster

Ambiance

Lauréate



DUSTER



AMBIANCE



LAURÉATE

Caratteristiche Tecniche



Laureate



Ambiance



Duster

	BENZINA		BENZINA / GPL		DIESEL			
	1.6 16V 110		1.6 16V 110		1.5 dCi 90 FAP		1.5 dCi 110 FAP	
MOTORE	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
Norma antinquinamento	Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Numero di posti	5 (4 posti in versione Autocarro Fiscale Europeo)		5		5		5 (4 posti in versione Autocarro Fiscale Europeo)	
Tipo motore	K4M		K4M		K9K HP		K9K THP	
Alimentazione aria motore	Aspirato		Aspirato		Turbocompressore a geometria variabile		Turbocompressore a geometria variabile	
CARATTERISTICHE MOTORE								
Cilindrata (cm ³)	1.598		1.598		1.461		1.461	
Alesaggio x Corsa (mm)	79,5 x 80,5		79,5 x 80,5		76 x 80,5		76 x 80,5	
Numero di cilindri / valvole	4 in linea / 16		4 in linea / 16		4 in linea / 8		4 in linea / 8	
Rapporto di compressione	9,8		9,8		15,7		15,7	
Potenza massima kW CEE (cv DIN) / al Regime di (g/min)	77 (105) / 5750		77 / 75 (105 / 102) / 5750		66 (90) / 3750		79 (107) / 4000 80 (109) / 4000	
Coppia massima Nm CEE Nm a (g/min)	148 (3750)		148 / 144 (3750)		200 (1750)		240 (1750)	
Tipo d'iniezione	Multipoint sequenziale		Multipoint sequenziale		common rail +iniezioni multiple		common rail +iniezioni multiple	
Carburante	Benzina		Benzina		Diesel		Diesel	
Filtro antiparticolato	np		np		Serie		Serie	
CAMBIO MECCANICO (n° rapporti in avanti)	5 marce	6 marce	5 marce	6 marce	5 marce	6 marce	6 marce	
STERZO	Servosterzo ad assistenza idraulica				Servosterzo ad assistenza idraulica		Servosterzo ad assistenza idraulica	
Diametro di sterzata tra marciapiedi / muri (m)	10,44 / 10,76		10,44 / 10,76		10,44 / 10,76		10,44 / 10,76	
SOSPENSIONI								
Anteriore	Tipo Mac-Pherson con braccio inferiore rettangolare e barra antirullo				Tipo Mac-Pherson con braccio inferiore rettangolare e barra antirullo		Tipo Mac-Pherson con braccio inferiore rettangolare e barra antirullo	
Posteriore	Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali	Multibracci tipo Mac-Pherson	Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali	Multibracci tipo Mac-Pherson	Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali	Multibracci tipo Mac-Pherson	Assale flessibile a geometria programmata e molle elicoidali	Multibracci tipo Mac-Pherson
Cerchi di riferimento	6,5 J 16				6,5 J 16		6,5 J 16	
Pneumatici di riferimento	215/65 R 16 M+S				215/65 R 16 M+S		215/65 R 16 M+S	
FRENI								
ABS Bosch 8.1	Serie				Serie		Serie	
AFE	Serie				Serie		Serie	
Ripartitore elettronico della frenata	Serie				Serie		Serie	
ESP	- / Opzione (a seconda dei livelli di equipaggiamento)		np		- / Opzione (a seconda dei livelli di equipaggiamento)		- / Opzione (a seconda dei livelli di equipaggiamento)	
Anteriore: dischi ventilati (DV) Ø (mm)	DV 269				DV 280		DV 280	
Posteriore: Tamburi (T) / Ø (pollici)	9"				9"		9"	
PERFORMANCE								
Velocità massima (Km/h)	167	160	165	156	158	171	168	
0 - 100 Km/h (sec)	11,8	12,8	12,8	13,8	14,9	11,8	12,5	
1000 m partenza da fermo (sec)	34,1	34,6	34,5	35,6	36,5	33,9	34,3	
CONSUMI ED EMISSIONI (in l/100km e g/km)								
CO ₂ (g/km)	165	185	167 / 146	130	139	139	145	
Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km)	9,6	10,4	9,7 / 11,8	5,7	5,8	6,4	6,5	
Ciclo extraurbano (l/100 km)	6	7	6,0 / 7,7	4,8	5,2	4,9	5,3	
Ciclo misto (l/100 km)	7,1	8	7,2 / 9,1	5,0	5,3	5,3	5,6	
CAPACITÀ								
Serbatoio (litri)	50		50 / 50 (volume)		50		50	
MASSE ** (kg)								
A vuoto in ordine di marcia (kg)	1282	1371	1327	1319	1409	1328	1415	
Massima complessiva autorizzata (kg)	1710	1800	1750	1740	1838	1755	1844	
Carico utile (kg)	550 (525 per Autocarro 4x2)		545	550		550 (557 per Autocarro 4x2)		
Massima con rimorchio non frenato (kg)	1200 (divieto per autocarro)	1500 (divieto per autocarro)	1100	1200	1500	1200 (divieto per autocarro)	1500 (divieto per autocarro)	

** La sezione MASSE riporta i dati delle sole versioni passeggeri, a meno dei dati in parentesi che si riferiscono alle versioni autocarro.





Per saperne di più: www.dacia.it

Numero Verde: 800 999 908

DACIA
GROUPE RENAULT

SI SCRIVE DACIA, SI LEGGE RENAULT.

Perché Dacia è un marchio del gruppo Renault e della casa madre ha ereditato tutti i geni, dalle procedure di fabbricazione e di controllo della qualità, ai centri di distribuzione delle parti di ricambio. Tutto è stato pensato con un solo obiettivo: eliminare il superfluo. Un'idea semplice per tenere basso il prezzo, ma alta la qualità.

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, DACIA si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari DACIA immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell'acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l'autorizzazione preventiva di DACIA.