



RENAULT
Passion for life

Renault DUSTER



Үнэ

49 900 000 ₮

Хувилбар

Хөдөлгүүр / хөтлөгч

Үнэ, төг.

Expression

2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4

49 900 000

Privilege

2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4

52 900 000

Luxe Privilege

2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4

54 900 000

ҮНДСЭН ТОНОГЛОЛ БА СОНГОЛТУУД

	Expression 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4 /	Privilege 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4 /	Luxe Privilege 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4 /
ЗАГВАР			
Шинэ хромон нүүр	•	•	•
Шинэ загварын урд ба хойд бампер	•	•	•
Шинэ загварын хар өнгийн тууш рейлинг	•	—	—
Шинэ загварын хромон тууш рейлинг	—	•	•
Duster бичигтэй хаалганы төмөр босго	•	•	•
Хар өнгийн гадна толь	•	—	—
Их биеийн өнгөтэй гадна толь	—	•	—
Хромон гадна толь	—	—	•
Хромон урд ба хойд гуперийн хамгаалалт	—	•	•
Яндангийн гоёлын үзүүр	—	•	•
Урд ба арын шаврын хаалтууд	•	•	•
16 инчийн гоёлын колпактай ган обуд	•	—	—
16 инчийн ACONIT хөнгөн хайлшин обуд	—	•	—
16 инчийн Thema Black хөнгөн хайлшин хар обуд	—	—	•
Цонхны бууралттай шил (хойд)	•	•	—
Хүчтэй бараан өнгийн наалттай арын шил	—	—	•
ИНТЕРЬЕР			
Даавуун бүрээс (Хар саарал, хар хосолсон)	•	—	—
Даавуун бүрээс, 3D-эффект, хар өнгөтэй	—	•	—
Арьсан суудлын бүрээс	—	—	•
Арьсан жолооны хүрд	—	•	•
ЖОЛОО			
Круиз-контроль	—	•	•
Жолооны удирдлагын гидро хүчлүүр	•	•	•
Бүхээгний компьютер	—	•	•
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
Өдрийн гэрэл	•	•	•
Линзэн гэрэл	•	•	•
Гоёлын LED гэрэл	•	•	•
Салоны гэрэл	•	•	•
Манангийн гэрэл	—	•	•
Тээшний хэсгийн гэрэлтүүлэг	•	•	•
Урд хайрцагны гэрэл	—	•	•
ТАВ ТУХ			
Шинэ суудал	•	•	•
Renault Start ^{®2} алсаас асаах систем	—	•	•
Шил халаагч	—	•	•
Дуу чимээ тусгаарлагч	•	•	•
Араа сэлгэлт заагч	•	•	•
Eco mode горим	•	•	•
Гадна дулааны хэм заагч	—	•	•
12-вольтын хойд зорчигчдод зориулсан цэнэглэгч	•	•	•
Шатахууны савыг түлхүүргүй онгойлгох	•	•	•
Агаар солилцоо	•	•	•
Кондиционер	— / ^{е3}	•	•
Урд суудал халаагч	—	•	•
Хойд шил халаагч	•	•	•
Урд цахилгаан шил өргүүр	•	•	•
Хойд цахилгаан шил өргүүр	—	—	•
Жолооч талын цонхны төв удирдлага	—	•	•
Бөөрөнхий хэлбэртэй жолоочийн гадна толь	•	•	•
Гар тохируулгатай гаднах толь	—	—	—
Цахилгаан халаагууртай гадна толь	•	•	•
Өндрийн тохируулгатай жолоочийн суудал (зүүн талд байрлах бариулаар удирдах боломжтой)	—	•	•
Өндрийн тохируулгатай жолооны хүрд	•	•	•
1/1 харьцаагаар эвхэгддэг хойд суудал	—	—	—
1/3 - 2/3 харьцаагаар эвхэгддэг хойд суудал	•	•	•
Алсын удирдлагатай төв түгжээ	•	•	•
Ухрахын мэдрэгч	—	—	•
MP3 + AUX + USB + Bluetooth [®] + жолооны хүрдэн дээрх удирдлага	•	•	•
Тээшний жижиг сав	•	•	•

• = үндсэн иж бүрдэлд орно; — = санала болгохгүй.

ҮНДСЭН ТОНОГЛОЛ БА СОНГОЛТУУД

	Expression 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4 /	Privilege 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4 /	Luxe Privilege 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4x4 /
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ			
Хулгайлахаас сэргийлэх систем	•	•	•
Электрон тормосны систем ABS+ AFU	•	•	•
Жолоочийн аюулгүйн бүс	•	•	•
Зорчигчийн аюулгүйн бүс	—	—	•
Урд хажуугийн аюулгүйн дэр	—	—	•
Арын суудлын 2 дэр	•	—	—
Арын суудлын 3 дэр	—	•	•
ISOFIX хүүхдийн суудлын бэхлэгээний систем	•	•	•
Гурван цэгт, хүчлэл хязгаарлагчтай урд суудлын аюулгүйн бүс	•	•	•
Урд суудлын аюулгүйн бүсийг өндрөөр тохируулагч	•	•	•
МОНГОЛЫН НӨХЦӨЛД ТОХИРУУЛСАН			
Хүйтэн цаг агаарын нөхцөлд хөдөлгүүрийг бэлтгэх	•	•	•
Том хэмжээтэй шил угаагчийн сав	•	•	•
Зжил буюу 100000 км гүйлтээр (аль нь түрүүлснээс хамааран) өгөх үйлдвэрлэгчийн баталгаа	•	•	•
Зэврэлтийн эсрэг хамгаалалт: 6 жил	•	•	•
Бүтэн хэмжээст нөөц дугуй	•	•	•
НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛУУД			
НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛЫН ТУС БҮРИЙН ҮНЭ (ТӨГ.), НӨАТ БАГТСАН			
«Металлик» өнгө будаг	15 990	15 990	15 990
«ЭРА-ГЛОНАСС» систем	11 990	11 990	11 990
«Аюулгүй 1» багц: зорчигчийн аюулгүйн дэр + арын суудлын 3-н дэр	7 990	—	—
«Аюулгүй 2» багц: зорчигчийн аюулгүйн дэр + урд талын аюулгүйн дэр	—	16 990	—
«Өвлийн» багц: урд шил халаагч + урд суудал халаагч	14 990	—	—
Урд суудал халаагч	6 990	—	—
ESP (чиглэлийн тэнцвэр тогтворжуулагч) + HSA (өгсөх буух үеийн туслах систем) ¹	15 990	15 990	15 990
Үнсний сав ба тамхи асаагч	1 990	1 990	1 990
Шинэ загварын хар өнгийн тууш рейлинг	—	—	—
Кондиционер 1,6 л хөдөлгүүрт	—	—	—
«Мультимедиа 1» багц: шинэчилсэн мультимедиа навигацыйн систем AUX, USB, Bluetooth ^{®2} , жолооны хүрдэн дээрх удирдлага, «Гар чөлөөтэй» функц	14 990	—	—
«Мультимедиа 2» багц: мультимедиа навигацыйн систем AUX, USB, Bluetooth ^{®3} , жолооны хүрдэн дээрх удирдлага, «Гар чөлөөтэй» функц + камера заднего вида ухрахын камер+ хойд цахилгаан шил өргөгч + ухрахын мэдрэгч	—	26 990	—
«Мультимедиа 3» багц: мультимедиа навигацыйн систем AUX, USB, Bluetooth ^{®3} , жолооны хүрдэн дээрх удирдлага, «Гар чөлөөтэй» функц + камера заднего вида ухрахын камер	—	—	16 990
Аудиосистем - AUX, USB, Bluetooth [®] , жолооны хүрдэн дээрх удирдлага	—	—	—
«Тав тух» багц: манангийн гэрэл+ круиз-контроль	9 990	—	—
Renault Start ^{®2} алсаас асаах систем	6 990	—	—
16 инчийн Aconit хэнгэн хайлшин обуд	9 990	—	—
АКССУАР			
НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛЫН ТУС БҮРИЙН ҮНЭ (ТӨГ.), НӨАТ БАГТСАН			
«Protection» ⁴ багц: Түлшний сав болон редукторыг метал хамгаалалт+ радиоторын сеткийн метал хамгаалалт + урд хаалганы босгоны төмөр хамгаалалт + хуванцар дугуйны хамгаалалт	11 990	11 990	11 990

• = үндсэн иж бүрдэлд орно; — = санала болгохгүй.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Хөдөлгүүр, л	1,6		2,0		1,5	
Хурдны хайрцаг / хөтлөгч	МКП5 / 4x2	МКП6 / 4x4	АКП4 / 4x4	МКП6 / 4x4	МКП6 / 4x4	МКП6 / 4x4
ХӨДӨЛГҮҮР						
Эзлэхүүн, см ³	1 598	1 598	1 998	1 998	1 461	
Цилиндрин диаметр ба поршений, мм	78 x 83,6	78 x 83,6	82,7x 93	82,7x 93	76 x 80,5	
Цилиндр/ клапаны тоо	4	4	4	4	4	
Число клапанов	16	16	16	16	8	
Шахалтын ээрэг	10,7	10,7	11,1	11,1	15,2	
Хамгийн их чадал, кВт (по DIN, л. с.): ЕЭС-н нормоор / тахир голны эргэлтийн давтамжаар, эргэлт/мин	84 (114) / 5 500	84 (114) / 5 500	105 (143) / 5 750	105 (143) / 5 750	80 (109) / 4 000	
Хамгийн их эргэлтийн мөч, Н·м : ЕЭС-н нормоор/ тахир голны эргэлтийн давтамжаар, эргэлт/мин	156 / 4 000	156 / 4 000	195 / 4 000	195 / 4 000	240 / 1 750	
Түлш цацалтын төрөл	Цахилгаан удирдлагатай хуваарилагдсан					
Шатахуун	Бензин			Дизель		
Шатахууны норм	Евро-5					
ХҮРДНЫ ХАЙРЦАГ						
Арааны тоо	5	6	4	6	6	
I	3,727	4,454	2,727	4,454	4,445	
II	2,047	2,588	1,499	2,588	2,588	
III	1,321	1,689	1,0	1,689	1,633	
IV	0,935	1,171	0,711	1,171	1,114	
V	0,756	0,914	–	0,871	0,811	
VI	–	0,731	–	0,674	0,617	
Ухрах араа	3,545	4,476	2,457	4,476	4,476	
ЖОЛООНЫ УДИРДЛАГА						
Жолооны механизм	Араа дамжуулга / рейк					
Жолооны удирдлагын хүчлүүр	Цахилгаан гидравлик		Гидравлик		Цахилгаан гидравлик	
Жолооны эргэлтийн тоо	3,3					
ТЭНХЛЭГ						
Урд тэнхлэг	Бие даасан, пүрштэй, "Мак-Ферсон" төрлийн телескоп гидравлик доргио зөөллөгч/ амортизатортой, хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай					
Хойд тэнхлэг	Хагас хамааралтай пүрштэй, телескоп гидравлик доргио зөөллөгчтэй, хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай	Хагас хамааралтай пүрштэй, телескоп гидравлик доргио зөөллөгчтэй, хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай	Хагас хамааралтай пүрштэй, телескоп гидравлик доргио зөөллөгчтэй, хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай	Хагас хамааралтай пүрштэй, телескоп гидравлик доргио зөөллөгчтэй, хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай	Хагас хамааралтай пүрштэй, телескоп гидравлик доргио зөөллөгчтэй, хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай	Хагас хамааралтай пүрштэй, телескоп гидравлик доргио зөөллөгчтэй, хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай
ДУГУЙ						
Дугуйн хэмжээ	215/65 R16					
ТОРМОСНЫ СИСТЕМ						
Тормосны төрөл	X					
ABS	Bosch 9,0					
Урд тормос: сэнсний диск, диаметр/ зузаан, мм	269/22	280/24	280/24	280/24	280/24	
Хойд тормос: хүрд, дюйм	9					
ХҮРД ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД						
Аэродинамик, м ² /Сх	2,42 / 0,42					
Дээд хурд, км/ч	167	166	174	180	167	
Хурд авалтын хугацаа, 0–100 км/ч, с	10,9	12,5	11,5	10,3	13,2	
Байрнаас 1 000 м замыг туулах хугацаа, с	32,2	34,1	33,5	32,1	35,3	
ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ						
СО ₂ ялгаруулалт, г/км	171	177	206	177	140	
Хотын замд, л /100 км	9,3	9,1	11,3	10,1	5,9	
Шулуун замд, л /100 км	6,3	6,8	7,2	6,5	5,0	
Холимог замд, л /100 км	7,4	7,6	8,7	7,8	5,3	
Шатахууны савны багтаамж, л	50					
ЖИНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД						
Ачаалалгүй үеийн жин, кг	1 190–1 260	1 360–1 435	1 394–1 420	1 370–1 395	1 390–1 415	
Урд тэнхлэгт өгөх ачаалал, кг	880	920	985	968	968	
Хойд тэнхлэгт өгөх ачаалал, кг	900	945	940	945	945	
Зөвшөөрөгдсөн дээд жин, кг	1 716	1 800	1 894	1 870	1 890	
Тормосны системтэй чиргүүлийн зөвшөөрөгдсөн дээд жин, кг	1 500	1 200	1 000	1 500	1 500	
Тормосны системгүй чиргүүлийн зөвшөөрөгдсөн дээд жин, кг	680	630	730	720	730	
Ї Ä Æ Ö Ü Æ Ü Ü						
Нийт урт	4 315					
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)	2 000 / 1 822					
Высота (с рейлингами / без рейлингов)–	1 695 / 1 625					
Колесная база	2 673					
Передняя колея	1 560					
Задняя колея	1 567					
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1 411					
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье–	1 438					
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями)–	475 / 1 636	408 / 1 570	408 / 1 570	408 / 1 570	408 / 1 570	
Дорожный просвет, мм	205	210	210	210	210	