



DACIA SANDERO



CENOVNIK VOZILA N° 06

Datum: 01.10.2012

Model: 90B

Verzije sa benzinskim motorom	kW (KS)	Emisija CO ₂ (g/km)	Prosečna mešovita potrošnja (l/100 km)	Osnovna cena vozila	Cena sa transportom i carinskim troškovima	Cena sa transportom, carinskim troškovima i PDV-om
Base 1.2 16V	55 (75)	135	5.9	5,725 €	5,833 €	7,000 €
Story 1.2 16V	55 (75)	135	5.9	6,293 €	6,417 €	7,700 €
Laureate 1.2 16V	56 (75)	135	5.9	6,906 €	7,042 €	8,450 €
Stepway2 1.6	62 (85)	169	7.3	7,381 €	7,542 €	9,050 €

Verzije sa dizel motorom

Story dCi 75	 55 (75)	104	4.0	7,707 €	8,000 €	9,600 €
Laureate dCi 75	 55 (75)	104	4.0	8,309 €	8,625 €	10,350 €
Stepway2 dCi 90	65 (90)	130	5.0	8,616 €	8,975 €	10,770 €

Vozilo s oznakom  ispunjava tri kriterijuma:

- emisija CO₂ do 120 g/km
- fabrika sa ekološkim sertifikatom ISO14001
- u vozilo je ugrađeno više od 7% reciklirane plastike

Cene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo izmene.

DACIA SANDERO

CENOVNIK OPCIJA N° 06

Datum: 01.10.2012

	Base	Story	Laureate	Stepway2	Osnovna cena	Cena sa transportom i carinskim troškovima	Cena sa transportom, carinskim troškovima i PDV-om
SIGURNOST							
Vazdušni jastuk za suvozača	O	O	S	O	185 €	192 €	230 €
Bočni vazdušni jastuci + prednji sigurnosni pojasevi s pirotehničkim zatezačima	--	O/*	O	--	217 €	225 €	270 €
UDOBNOST							
Električni podizači zadnjih stakla	--	--	O	--	110 €	114 €	137 €
Kožne presvlake (imitacija kože) + kožni volan	--	--	--	O	57 €	72 €	86 €
KOMUNIKACIJA							
Radio CD MP3 AUX Bluetooth USB 4X15W s komandama kod upravljača	--	O	S	S	257 €	267 €	320 €
SPOLJNI IZGLED							
Metalik ili posebna boja	O	O	O	S	281 €	292 €	350 €
Aluminijumski naplatci 15"	--	O	O	--	273 €	283 €	340 €

Napomene:

* uz bočne vazdušne jastuke obavezna je opcija vazdušni jastuk za suvozača

PRESVLAKE				
PRESVLAKE OD TKANINE DUCAS	S			
PRESVLAKE OD TKANINE PLIZZ		S		
PRESVLAKE OD TKANINE (UNUTRAŠNJOST U SIVIM DETALJIMA)				S
PRESVLAKE OD TKANINE (UNUTRAŠNJOST SA CRVENIM DETALJIMA) *				O
KOŽNE PRESVLAKE (IMITACIJA KOŽE)				O
PRESVLAKE OD TKANINE TULASOLO			S	
UNUTRAŠNJOST				
UNUTRAŠNJOST TAMNOSIVA	S	S	S	S
OBIČNE BOJE				
LEDENO BELA (369)	O	O	O	--
MODRA NAVY (D42)	O	O		--
METALIK BOJE				
TAMNO CRVENA (B76)	O	O	O	S
CRNA NACRE (676)	O	O	O	--
SIVA COMETE (KNA)	O	O	O	S
SIVA BASALTE (KNM)	O	O	O	--
SVETLOSIVA PLATINE (D69)	O	O	O	S
BEIGE PEPPER (D11)	O	O	O	--
BRAON CAJOU (CNA)	--	--	--	S

* Nije dostupno na boji CNA



DACIA SANDERO

SERIJSKA OPREMA BASE

Prednji vazdušni jastuk za vozača
ABS + Sistem pomoći pri naglom kočenju
Tri tritačkovna sigurnosna pojasa nazad
Nasloni za glavu napred
Tri naslona za glavu nazad
Gornji rub maske u crnoj boji
Čelični naplatci 15" sa srednjim ukrasnim pokopcem točka
Spoljni retrovizori u crnoj boji, ručno podesivi iz unutrašnjosti
Grejano zadnje staklo / Brisač zadnjeg stakla
Zatamnjena stakla
Ručice na vratima u crnoj boji
Preklopiva zadnja klupa
Pretinci za odlaganje u prednjim vratima
Presvlake Ducas
Blokada paljenja motora
Predoprema za radio
Brojač obrtaja

SERIJSKA OPREMA STORY

Dodatno na opremu BASE:

Servo upravljač
Središnje zaključavanje vrata
Gornji rub maske u boji karoserije
Bočne zaštitne letvice u crnoj boji
Čelični naplatci 15" s potpunim ukrasnim poklopcem točka
Presvlake Plizz
Osvetljenje u prtljažniku
Reciklaža vazduha
Pokretna pepeljara
Sigurnosni pojasevi prednjih sedišta podesivi po visini
Predoprema za radio
Ručni klima uređaj
Električno otvaranje prednjih stakla
Daljinsko radio-frekvencionalno upravljanje centralnog zaključavanja
Svetla za maglu

SERIJSKA OPREMA STEPWAY2

Dodatno na opremu STORY:

Radio CD AUX MP3 + Bluetooth + USB 4x15 s komandama pri upravljaču
Sklopiva i deljiva zadnja klupa 1/3 - 2/3
Metalik boja
Presvlake Stepway
Aluminijumski naplatci 16"
Sjajne hromirane spoljne kvake na vratima
Sjajno hromirani spoljni retrovizori
Sjajni hromirani pragovi
Hromirani gornji rub maske
Prednji i zadnji branici u boji karoserije
Sjajne hromirane lajsne napred i nazad
Crna maska svetala
Hromirana izduvna cev
Dvobojni uzdužni krovni nosači u crnoj / sjajno hromiranoj boji
Nalepnica Stepway na prednjim vratima
Hromirani ukrasi pragovi vrata s oznakom Stepway
Spoljni tepisi s napisom Stepway

SERIJSKA OPREMA LAURÉATE

Dodatno na opremu STORY:

Prednji vazdušni jastuk za suvozača koji se može isključiti
Električno podesivi spoljni retrovizori u boji karoserije
Putni računar
Radio CD AUX MP3 + Bluetooth + USB 4x15 s komandama pri upravljaču
Preklopiva zadnja klupa koja je deljiva u odnosu 1/3 - 2/3
Hromirani rub maske
Vozačevo sedište podesivo po visini
Upravljač podesiv po visini
Hromirane spoljne ručice na vratima
Bočne zaštitne lajsne u boji karoserije
Ukrasna lajsna na oblogama vrata
Dodaci od tkanine na oblogama vrata
Presvlake Pliss
Džepovi na poleđini prednjih sedišta
Ukrasni pragovi na prednjim vratima
Kvake na vratima u boji karoserije
Branici napred i nazad u boji karoserije
Hromirani sjajni sivi ukras Silex (središnja konzola, rub i rešetka ventilacionog otvora, kvake na vratima)

Opis opreme je informativan. Zadržavamo pravo izmene.



Sandero



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Motori	BENZIN	DIESEL
	1.2 16V 75 KS	dCi 75 KS
Kod motora	ME	MK
Tip menjača	Ručni menjač BVM	Ručni menjač BVM
Norma zaštite okoline	Euro 5	Euro 5
Broj sedišta	5	5
Karakteristike motora		
Tip motora	D4F 732	K9K 892
Zapremina (cm3)	1149	1461
Prečnik x hod (mm)	69x76,8	76x80,5
Broj cilindara	4	4
Stepen kompresije	9,8	17,6
Ukupni broj ventila	16	8
Najveća snaga kW (KS)	55 (75)	55 (75)
Broj obrtaja pri najvećoj snazi (obr/min)	5500	4000
Najveći okretni moment Nm	107	180
Broj obrtaja pri najvećem okretnom momentu (tr/min)	4250	1750
Tip ubrizgavanja	Multi-ubrizgavanje	Direktno Common Rail + Multi-ubrizgavanje
Usis	Vazduh	Turbokompresor
Gorivo	Benzin	Dizel
Katalizator	S	S
Menjač		
Vrsta	JH3	JR5
Broj prenosa napred	5	5
Brzina (km/h) pri 1 000 obr/min u 1.	6,78	8,87
u 2.	12,33	16,15
u 3.	18,13	25,02
u 4.	24,53	35,34
u 5.	31,77	47,99
Upravljanje		
Ø obrtaja između ivičnjaka (m)	10,5	10,5
Broj obrtaja upravljača (ručnog/servo)	4,6 / 3,2	4,6 / 3,2
Vešanje		
Vrsta prednjeg vešanja	Pseudo Mc-Pherson s trokutastim ramenima	
Vrsta zadnjeg vešanja	Osovina u obliku slova H s programiranim deformisanjem - spiralne opruge	
Točkovi i gume		
Naplatci	15"	
Gume napred / nazad	185/65 R15	
Kočenje		
Vrsta kruga kočenja	X	
ABS Bosch 8.0	Serija	
Pomoć pri naglom kočenju	Serija	
Elektronski razdelnik sile kočenja	Serija	
napred: diskovi (mm)	259	
nazad: bubnjevi (*)	8"	
Performanse		
Najveća brzina (km/h)	161	162
0 - 100 km/h (s)	13,6	14,2
0 - 1000 m (s)	35,4	35,8
Aerodinamika		
Cx	0,36	0,36
Potrošnja prema normi 99/100/EEZ (u l/100 km)		
CO2 (g/km)	135	104
Gradska vožnja	7,6	4,9
Vangradska vožnja	4,9	3,6
Mešovita vožnja	5,9	4,0
Zapremina		
Rezervoar za gorivo (l)	50	50
Masa (kg), servo u opciji		
Praznog vozila spremnog za vožnju	975	1090
Praznog vozila spremnog za vožnju napred	575	680
Praznog vozila spremnog za vožnju nazad	400	410
Najveća dopuštena	1470	1575
Ukupna u vožnji	2300	2400
Prikolice s kočnicom	1100	1100
Prikolice bez kočnica	525	580
Dimenzije		
Dužina (mm)	4 020	
Širina (mm)	1 746	
Visina (mm)	1 534	
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2 588	
Širina u laktovima napred (mm)	1 414	
Širina u laktovima nazad (mm)	1 425	
Širina u ramenima napred (mm)	1 388	
Širina u ramenima nazad (mm)	1 400	
Visina ispod plafona nazad pod uglom od 14°	878	
Zapremina prtljažnika (dm3)	320	
Najveća zapremina prtljažnika (s preklopljenom zadnjom klupom) (dm3)	1 200	



Sandero



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SANDERO STEPWAY

MOTOR	1.6 MPI	1.5 dCi 90 KS	1.5 dCi 68 KS
Vrsta goriva	BENZIN	DIZEL	DIZEL
Vrsta menjača	ručni menjač	ručni menjač	ručni menjač
Depolucijski nivo	Euro 5	Euro 5	Euro 4
Tip motora	K7M 710	K9K 792	K9K 792
Zapremina (cm3)	1598	1461	1461
Prečnik x hod (mm)	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Broj cilindara	4	4	4
Stepen kompresije	9,5	17,6	17,6
Ukupan broj ventila	8	8	8
Najveća snaga kW CEE (KS)	64 (87)	65 (90)	50 (68)
Broj obrtaja pri najvećoj snazi (0/min)	5500	3750	4000
Najveći okretni moment Nm CEE (m.kg)	128	200	160
Broj obrtaja pri najvećem okretnom momentu (o/min)	3000	1750	1700
Vrsta ubrizgavanja	Multi-ubrizgavanje	direktno s Common Railom + Multi-ubrizgavanje	direktno s Common Railom + Multi-ubrizgavanje
Napajanje vazduhom	vazduh	turbokompresor + izmenjivač	turbokompresor + izmenjivač
Katalizator	serija	serija	serija
Menjač			
Tip	JH3	JR5	JR5
Broj razmera napred	5	5	5
Brzina (km/h) pri 1 000 o/min u 1. / u 2. / u 3. / u 4. / u 5.	7,23 / 13,17 / 19,36 / 26,19 / 32,86	7,89 / 14,35 / 22,24 / 30,25 / 39,82	7,89 / 14,35 / 22,24 / 30,25 / 39,82
UPRAVLJAJAC			
Ø kruga obrtaja između ivičnjaka (m)		10,5	
Broj obrtaja upravljača (servo)		3,2	
Vešanje			
Vrsta prednjeg vešanja		Pseudo Mc Pherson	
Vrsta zadnjeg vešanja		elastična osovina	
TOČKOVI I GUME			
Naplatci		15" - 16"	
Gume napred / nazad		185/65 R15 - 195/55 R16	
KOČENJE			
Tip kruga kočenja		X	
A.B.S. Bosch 8.1		serija	
sistem pomoći pri naglom kočenju		serija	
Elektronski razdelnik sile kočenja		serija	
napred: diskovi u mm		259 x 20,6 zračeni	
nazad: bubnjevi u inčima		8"	
PERFORMANSE			
Najveća brzina (km/h)	160	162	150
0 - 100 km/h (s)	13,5	13,3	16,7
0 - 1000 m iz mirovanja (s)	35,3	35,1	37,9
AERODINAMIKA			
Cx		0,36	0,34
POTROŠNJA PREMA NORMAMA EK n° 99/100 (u l/100 km)*			
CO2 (g/km) u mješovitoj vožnji	169	130	140
Gradska vožnja (l/100)	9,8	5,9	6,2
Vangradska vožnja (l/100)	6,2	4,6	4,8
Mešovita vožnja (l/100)	7,3	5,0	5,3
ZAPREMNINA			
Rezervoar goriva (l)		50	
MASA (kg)			
Praznog vozila spremnog za vožnju (bez opcije)	1062	1114	1141
Praznog vozila napred, spremnog za vožnju	650	708	700
Praznog vozila nazad, spremnog za vožnju	412	406	441
Najveća dopuštena	1561	1615	1615
Ukupna u vožnji	2350	2400	2400
Najveća nosivost	499	501	425
Najveća masa prikolice s kočnicama	1100	1100	1100
Najveća masa prikolice bez kočnica	565	590	605
DIMENZIJE			
Dužina preko svega		4024	
Širina preko svega / širina preko svega s retrovizorima		1753/1997	
Visina preko svega / visina preko svega s krovnim nosačima		1550/1590	
Međuosovinski razmak		2588	
Trag točaka napred / nazad		1494/1483	
Udaljenost od tla između osovina		175	
Vešanje napred / nazad		785/652	

* Potrošnja i emisija prema evropskoj direktivi 80 / 1268 u zadnjoj izmeni.