

RENAULT LOGAN

от 339 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.
Authentique	1.4 МКП5 (75 л. с.)	339 000
Expression	1.4 МКП5 (75 л. с.)	375 000
	1.6 МКП5 (84 л. с.)	390 000
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	412 000
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	446 000
Arctic	1.6 МКП5 (84 л. с.)	414 000
Silverline	1.6 МКП5 (84 л. с.)	416 000
	1.6 МКП5 (84 л. с.)	432 000
Prestige	1.6 МКП5 (102 л. с.)	454 000
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	488 000

www.renault.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.4 МКП5	Expression 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4	Arctic 1.6 МКП5	Silverline 1.6 МКП5	Prestige 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4
ДИЗАЙН					
Окраска металлик или перламутровая лаковая краска	6 000	6 000	•	•*	6 000
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	—	•	•	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	•	•	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	•	•	•	•
Хромированная накладка на крышку багажника	—	—	—	•	•
Накладки на пороги	—	—	—	•	•
Молдинги черного цвета	—	•	•	—	—
Молдинги, окрашенные в цвет кузова	—	—	—	•	•
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова	—	—	—	•	•
Тонированные стекла	—	•	•	•	•
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками	•	•	—	—	—
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками	—	—	•	—	•
Легкосплавные колесные диски 15"	—	—	—	•	10 500
Передние брызговики	•	•	•	•	•
Задние брызговики	—	—	—	•	•
ИНТЕРЬЕР					
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•	•
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром	—	—	•	—	•
Кожаная оплетка руля	—	—	—	—	2 200
УПРАВЛЕНИЕ					
Гидроусилитель рулевого управления	13 000	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	—	—	•
Иммобилайзер	•	•	•	•	•
Тахометр	•	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ					
Противотуманные фары	—	4 300	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	—	—	—	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•	•	•
КОМФОРТ					
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•	•
Кондиционер	—	25 000	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	—	—	•
Центральный замок	—	•	•	•	—
Центральный замок с дистанционным управлением	—	—	—	—	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	—	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	—	—	—	—	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•	•	•
Заднее стекло с электрообогревом	•	•	•	•	•
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона черного цвета	•	•	•	—	—
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона в цвет кузова	—	—	—	•	—
Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова	—	—	—	—	•
Аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик	—	9 000	9 000	9 000	9 000
БЕЗОПАСНОСТЬ					
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с ограничителями усилий	•	—	—	—	—
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•	•	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•	•
2 задних регулируемых по высоте подголовника	—	•	•	•	—
3 задних регулируемых по высоте подголовника	—	—	—	—	•
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой + третий центральный задний подголовник	—	19 800	19 800	19 800	—
Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой	—	—	—	—	19 300
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ					
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км**	•	•	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

*Серая платина.

**В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,4	1,6	1,6	
Коробка передач	МКП5	МКП5	МКП5	АКП4
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем, см ³	1390	1598	1598	
Размер цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/8	4/16	
Степень сжатия	9,5	9,5	9,8	
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	55 (75) / 5500	62 (84) / 5500	75 (102) / 5750	76 (103) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	112 / 3000	124 / 3000	145 / 3750	147 / 3750
Тип впрыска	Многоточечный			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-4			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	5	5	4
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7,24	7,24	7,24	8,86
На второй передаче	13,18	13,18	13,18	16,11
На третьей передаче	19,37	19,37	19,37	24,16
На четвертой передаче	26,21	26,21	26,21	33,99
На пятой передаче	33,94	33,94	33,94	—
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота, м	10,5			
Число оборотов руля, без усилителя / с усилителем	4,5 / 3,2	— / 3,2	— / 3,2	
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами			
Задняя подвеска	Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	185/70 R14	185/70 R14 или 185/65 R15	185/70 R14 или 185/65 R15	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Тип тормозной системы	X			
ABS Bosch 8.1	Опция*			
Электронная система распределения тормозного усилия	Опция*			
Передние тормоза: диски, мм	259			
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость, км/ч	162	175	180	175
Время разгона 0–100 км/ч, с.	13,0	11,5	10,5	11,7
Коэффициент аэродинамического сопротивления	0,36			
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100				
В городском цикле, л/100 км	9,4	10,0	9,4	11,8
В загородном цикле, л/100 км	5,5	5,9	5,8	6,7
В смешанном цикле, л/100 км	6,9	7,3	7,1	8,4
Топливный бак, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса	975–1042	980–1090	1075–1135	1090–1165
Нагрузка на переднюю ось	580–618	585–658	650–705	690–735
Нагрузка на заднюю ось	395–424	395–432	425–430	420–430
Допустимая полная масса	1535	1540	1600	1600
Полная транспортная масса	2300	2300	2350	2400
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100	1100	1100
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	525	525	565	580

*В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.