

RENAULT SANDERO

от 329 000 рублей



Версия	Двигатель	Цена, р.	Ежемесячный платеж, р.*
Authentique	1.4 МКП5 (75 л. с.)	329 000	5 842
	1.4 МКП5 (75 л. с.)	360 000	6 392
Expression	1.6 МКП5 (84 л. с.)	375 000	6 659
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	397 000	7 049
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	431 000	7 653
Prestige	1.6 МКП5 (84 л. с.)	417 000	7 404
	1.6 МКП5 (102 л. с.)	439 000	7 795
	1.6 АКП4 (103 л. с.)	473 000	8 399

ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММЕ RENAULT CREDIT ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ**

Первоначальный взнос	от 30%		от 15%	от 10%	
	до 1 года	до 2 лет	до 3 лет	до 4 лет	до 5 лет
Ставка по программе	0%	3,9%	6,9%	10,9%	11,9%

*Пониженная ставка по программе RENAULT Credit — это расчетная величина, получаемая в результате предоставления специальной цены клиенту, приобретающему автомобиль по программе RENAULT Credit. В результате расходы клиента в процессе реализации программы RENAULT Credit будут такими, как если бы клиент взял кредит по ставке 6,9% годовых в рублях (или по другой ставке в соответствии с условиями действующего кредитного предложения) на приобретение автомобиля по рекомендованной розничной цене. Размер ежемесячного платежа получен исходя из следующих условий: первоначальный взнос — 20%, срок кредита — 5 лет, пониженная ставка по программе RENAULT Credit — 11,9%, ставка Банка в кредитном договоре — 15%, рекомендованная розничная цена на указанную версию автомобиля в рублях по состоянию на 1 августа 2010 г. без учета стоимости КАСКО и комиссии за организацию кредита. Ежемесячный платеж включает стоимость страхования по программе страхования «Защита платежей».

**Приведены пониженные процентные ставки по программе RENAULT Credit. Условия кредитования для указанных сроков кредита и первоначального взноса: годовые процентные ставки Банка в кредитном договоре — 12% при сроке кредита от 3 до 12 месяцев, 14% при сроке кредита от 13 до 36 месяцев, 15% при сроке кредита от 37 до 60 месяцев. Комиссия за оформление первого кредита — 6000 р. (при последующих кредитах не взимается). Досрочное погашение (минимальная сумма погашения — 25 000 р.): до 3 месяцев от даты предоставления кредита — 1% от суммы досрочного погашения, но не менее 1500 р., после 3 месяцев не взимается. Кредит с первоначальным взносом от 10 до 14,99% от стоимости приобретаемого автомобиля предоставляется клиентам, имеющим положительную кредитную историю в любом банке РФ. Заемщик обязан застраховать автомобиль по полисам КАСКО и ОСАГО. Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту — 0,5% за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности. Кредит погашается ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. Предложение действительно для автомобилей Renault Sandero до 31 декабря 2010 г. Кредитование осуществляет ЗАО ЮниКредит Банк (Генеральная лицензия №1 Банка России). Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 8-800-700-79-97 (звонок по России бесплатный) или на www.renault.ru. Условия предложения могут быть изменены в случае изменения рекомендованных розничных цен. Условия и тарифы действительны на 01.08.2010 г. и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Услуги страхования по программе RENAULT Credit с защитой платежей предоставляются ЗАО «АЛИКО» и ЗАО «ЭРГО Русь». Порядок и размер страховых выплат определяются в соответствии с Полисными условиями страхования. Оформление программы страхования жизни, трудоспособности и на случай недобровольной потери работы не является обязательным условием выдачи кредита.

www.renault.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.4 МКП5	Expression 1.4 МКП5 / 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4	Prestige 1.6 МКП5 / 1.6 16 кл. МКП5/АКП4
ДИЗАЙН			
Окраска металллик	6 000	6 000	6 000
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	•	•	•
Накладка на решетку радиатора черного цвета	•	—	—
Накладка на решетку радиатора, окрашенная в цвет кузова	—	•	—
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	—	•
Молдинги черного цвета	—	•	—
Молдинги, окрашенные в цвет кузова	—	—	•
Дверные ручки, окрашенные под хром	—	—	•
Накладки на пороги	—	—	•
Передние брызговики	•	•	•
Задние брызговики	—	—	•
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками	•	•	—
Стальные колесные диски 15" с декоративными колпаками	—	—	•
Легкосплавные колесные диски 15" с декоративными колпаками	—	—	10 500
Кожаная оплетка руля	—	—	2 200
Тонированные стекла	•	•	•
ИНТЕРЬЕР			
Тканевая обивка сидений	•	•	•
Хромированные элементы на приборной панели и ручки передних дверей	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ			
Гидроусилитель рулевого управления	13 000	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•
Иммобилайзер	•	•	•
Тахометр	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ			
Противотуманные фары	—	4 300	•
Подсветка багажника	—	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	—	•
КОМФОРТ			
Рециркуляция воздуха	•	•	•
Кондиционер	—	22 000	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	—	—	•
Заднее стекло с электрообогревом	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	•
Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона	•	•	—
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова	—	—	•
Рулевая колонка, регулируемая по высоте	—	•	•
Подогрев передних сидений	—	5 600	•
Центральный замок	—	•	—
Центральный замок с дистанционным управлением	—	—	•
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1	•	•	—
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3–2/3	—	—	•
CD/MP3-аудиосистема	—	9 000	9 000
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Подушка безопасности водителя	•	•	•
2 задних регулируемых по высоте подголовника	—	•	—
3 задних регулируемых по высоте подголовника	—	—	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	—	—
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира + третий центральный задний подголовник	—	19 800	—
Пакет безопасности 2: ABS + подушка безопасности пассажира	—	—	19 300
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•
Гарантия — 3 года или 100 000 км*	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,4	1,6	1,6	
Тип коробки передач	МКП5	МКП5	МКП5	АКП4
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем, см ³	1390	1598	1598	
Размер цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/8	4/16	
Степень сжатия	9,5	9,5	9,8	
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	55 (75) / 5500	62 (84) / 5500	75 (102) / 5750	76 (103) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	112 / 3000	124 / 3000	145 / 3750	147 / 3750
Тип впрыска	Многоточечный			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-4			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	5	5	4
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7,24	7,24	7,24	8,86
на второй передаче	13,18	13,18	13,18	16,11
на третьей передаче	19,37	19,37	19,37	24,16
на четвертой передаче	26,21	26,21	26,21	33,99
на пятой передаче	33,94	33,94	33,94	—
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота, м	10,5			
Число оборотов руля, без усилителя / с усилителем	4,5 / 3,2	— / 3,2	— / 3,2	
ПОДВЕСКА				
Тип передней подвески	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами			
Тип задней подвески	Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	165/80 R14, 185/70 R14	165/80 R14, 185/70 R14 или 185/65 R15	165/80 R14, 185/70 R14 или 185/65 R15	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Тип тормозной системы	X			
ABS Bosch 8.1	Опция*			
Электронная система распределения тормозного усилия	Опция*			
Передние тормоза: диски, мм	259			
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость, км/ч	162	175	180	175
Время разгона 0–100 км/ч, с.	13,0	11,5	10,5	11,7
Коэффициент аэродинамического сопротивления	0,36			
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100				
В городском цикле, л/100 км	9,4	10,0	9,4	11,8
В загородном цикле, л/100 км	5,5	5,9	5,8	6,7
В смешанном цикле, л/100 км	6,9	7,3	7,1	8,4
Топливный бак, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса	975–1048	1048–1090	1082–1137	1090–1172
Нагрузка на переднюю ось	575–630	629–658	675–710	690–745
Нагрузка на заднюю ось	400–420	419–432	407–427	400–427
Допустимая полная масса	1470	1536	1582	1575
Полная транспортная масса	2300	2300	2350	2350
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100	1100	1050
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	525	525	565	580

*В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания.